

Skaitmeninis multimetras CEM DT-951

**Kaina:****76.98 € (be PVM)****93.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS MULTIMETRAS CEM DT-951

Skaitmeninis multimetras CEM DT-951 – kompaktiškas ir patikimas matavimo prietaisas, skirtas elektros grandinių ir įrenginių diagnostikai. Jis matuoja nuolatinę ir kintamąją įtampą bei srovę, varžą, talpą, dažnį ir temperatūrą.

Prietaisas turi dvigubai lietą plastikinį korpusą ir didelio kontrasto 4000 skaitmenų LCD ekraną su apšvietimu, todėl matavimai aiškiai matomi net prasto apšvietimo sąlygomis. Automatinis diapazono parinkimas ir True RMS funkcija užtikrina tikslius kintamosios srovės matavimus. Multimetras atitinka CAT III 600 V saugos klasę ir turi IP67 apsaugą nuo dulkių bei vandens, todėl tinkamas darbui sudėtingomis sąlygomis. Integruotas žibintuvėlis, duomenų sulaikymo bei Max/Min funkcijos padidina darbo patogumą.

Komplektacija: skaitmeninis multimetras CEM DT-951, bandomieji laidai, baterijos, temperatūros zondas, dėklas, dėžutė.

PRIVALUMAI

- Automatinis diapazono parinkimas
- True RMS matavimai
- Dažnių juostos plotis 45 Hz – 1 kHz
- Darbo ciklo matavimas 0,1–99,9 %
- Diodų ir tęstinumo testas su garsiniu signalu
- Automatinis maitinimo išjungimas po maždaug 15 min.
- Baterijos išsikrovimo indikacija $\leq 3,5$ V
- Duomenų sulaikymo funkcija, Maks./Min. funkcija

- Integruotas žibintuvėlis
- Analoginė juostinė diagrama
- Maža įėjimo varža DCV/ACV matavimams (>3 kΩ @ 600 V maks.)
- DCV įėjimo varža apie 10 MΩ
- CAT III 600 V saugos klasė
- IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Nuolatinė įtampa (DC): 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V (±0,8 % + 2 sk.)
- Kintamoji įtampa (AC): 4 V / 40 V / 400 V / 600 V (±0,8 % + 10 sk.)
- Nuolatinė srovė (DC): 4 A / 10 A (±1,0 % + 3 sk.)
- Kintamoji srovė (AC): 4 A / 10 A (±1,2 % + 3 sk.)
- Varža: 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ (±1,2 % + 5 sk.)
- Talpa: 40 nF / 400 nF / 4 μF / 40 μF / 400 μF / 4000 μF (±3,0 % + 5 sk.)
- Dažnis: 10 Hz - 10 kHz (±0,1 % + 5 sk.)
- Temperatūra (°C): -20 °C - 760 °C (±1,2 % + 3 °C)
- Temperatūra (°F): -4 °F - 1400 °F (±2,0 % + 4 °F)
- Ekranas: 4000 skaitmenų LCD
- Matmenys (A × P × G): 150 × 65 × 38 mm
- Svoris: 188 g
- Gamintojas: CEM

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

