

# Skaitmeninis multimetras CEM DT-989

**Kaina:****225.99 € (be PVM)****273.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## SKAITMENINIS MULTIMETRAS CEM DT-989

Skaitmeninis multimetras CEM DT-989 – profesionalus T-RMS multimetras su spalvotu TFT LCD ekranu, skirtas pramoniniams matavimams ir sudėtingų gedimų diagnostikai. Prietaisas užtikrina tikslų kintamosios ir nuolatinės srovės bei įtampos matavimą net sudėtingomis darbo sąlygomis. Dėl IP67 apsaugos klasės multimetras yra atsparus dulkėms ir vandeniui, todėl tinkamas naudoti tiek gamybinėje aplinkoje, tiek lauko sąlygomis. Spartus A/D konvertavimo mėginių ėmimo dažnis, integruota duomenų registravimo, tendencijų fiksavimo ir laiko žymų funkcija leidžia stebėti signalų pokyčius realiuoju laiku. „Bluetooth“ sąsaja suteikia galimybę prijungti prietaisą prie išmaniojo telefono naudojant IMM programinę įrangą bei saugoti duomenis. Tai patikimas įrankis techninės priežiūros, trikčių šalinimo ir procesų kontrolės darbams.

**Komplektacija:** skaitmeninis multimetras CEM DT-989, bandymo laidai, ličio jonų baterija, K tipo temperatūros zondas, programinė įranga, maitinimo adapteris, dėklas.

### PRIVALUMAI

- 5000 skaitmenų spalvotas TFT LCD ekranas su kelių parametrų rodymu
- AC+DC įtampos ir srovės matavimas su atskirų komponentų rodymu
- Dažnio ir darbinio ciklo rodymas matuojant AC signalus
- Duomenų registravimas iki 100 įrašų ir ekrano nuotraukų funkcija
- Juostos plotis iki 20 kHz
- 4-20 mA proceso kilpos matavimas su procentiniu rodymu
- Min./Maks./Vid. rodmenys su laiko žyma
- Pikų fiksavimas iki 250 μs

- Tendencijų fiksavimo funkcija su grafiniu vaizdavimu prietaise
- „Bluetooth“ sąsaja ir duomenų saugojimas debesijoje
- Internetinis pagalbos meniu prietaise
- Automatinio išsijungimo funkcija su išjungimo galimybe
- Akumuliatoriaus būsenos indikatorius LCD ekrane
- 10A/1000V ir 0,8A/1000V greitojo veikimo saugiklių apsauga
- IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Nuolatinė įtampa (DC): iki 1000 V; raiška 100 mV; tikslumas  $\pm(0,05 \% + 4)$
- Kintamoji įtampa (AC): iki 1000 V; raiška 100 mV; tikslumas  $\pm(0,5 \% + 40)$
- Nuolatinė srovė (DC): iki 10 A; raiška 0,1  $\mu$ A; tikslumas  $\pm(0,1 \% + 5)$
- Kintamoji srovė (AC): iki 10 A; raiška 0,1  $\mu$ A; tikslumas  $\pm(0,8 \% + 5)$
- Temperatūra: nuo -200 °C iki 1350 °C; raiška 0,1 °C; tikslumas  $\pm(1,0 \% + 3 \text{ °C})$
- Varža: iki 50 M $\Omega$ ; raiška 0,1  $\Omega$ ; tikslumas  $\pm(0,1 \% + 5)$
- Talpa: iki 10 mF; raiška 0,01 nF; tikslumas  $\pm(1,0 \% + 10)$
- Dažnis: iki 10 MHz; raiška 0,01 Hz; tikslumas  $\pm(0,01 \% + 4)$
- Diodų ir tęstinumo testas: taip
- Sąsaja: „Bluetooth“
- Maitinimas: įkraunama ličio jonų baterija (iki 6 val. darbo), AC adapteris/įkroviklis
- Apsaugos klasė: IP67
- Matmenys (A × P × G): 170 × 79 × 50 mm
- Svoris: 360 g
- Gamintojas: CEM

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856