

Skaitmeninis multimetras Metrel MD 9016

**Kaina:****102.93 € (be PVM)****124.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS MULTIMETRAS METREL MD 9016

Metrel MD 9016 tai kompaktiškas ir daugiafunkcinis skaitmeninis multimetras, skirtas elektros ir elektronikos sistemų diagnostikai bei gedimų paieškai. Prietaisas leidžia tiksliai matuoti įtampą, srovę, varžą, talpą, dažnį ir temperatūrą, todėl yra tinkamas tiek profesionaliam aptarnavimui, tiek kasdieniams matavimams.

MD 9016 pasižymi dideliu, aiškiu LCD ekranu ir patogia vienos rankos valdymo ergonomika. Integruota automatinio diapazono funkcija užtikrina greitą ir patogų darbą, o galimybė prijungti multimetrą prie kompiuterio leidžia analizuoti ir archyvuoti matavimo duomenis. Aukšta saugos kategorija leidžia saugiai dirbti įvairiose elektros instaliacijose.

Prietaisas skirtas elektrikams, HVAC specialistams, serviso technikams bei elektronikos priežiūros darbams.

Komplektacija: Multimetras MD 9016, testavimo laidai (2 vnt.), K tipo termopora, 2 × AAA baterijos, vartotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- AC ir DC įtampos matavimas iki 1000 V
- AC ir DC srovės matavimas iki 8 A
- Varžos matavimas iki 60 MΩ

- Talpos matavimas iki 3000 μF
- Dažnio matavimas iki 1 MHz
- Temperatūros matavimas su K tipo termopora
- Automatinis ir rankinis diapazonų parinkimas
- Duomenų HOLD, Min/Max funkcijos
- PC sąsaja duomenų perdavimui
- Saugos kategorija CAT II 1000 V / CAT III 600 V / CAT IV 300 V

TECHNINIAI PARAMETRAI

Įtampos matavimai

- DC įtampa: 60,00 mV ... 1000 V ($\pm 0,4$ %)
- AC įtampa: 60,00 mV ... 1000 V (± 1 %)
- Srovės matavimai
- DC srovė: 600,0 μA ... 8,00 A ($\pm 0,5$ %)
- AC srovė: 600,0 μA ... 8,00 A (± 1 %)

Kiti matavimai

- Varža: 600,0 Ω ... 60,00 M Ω ($\pm 0,5$ %)
- Talpa: 60,00 nF ... 3000 μF ($\pm 1,5$ %)
- Dažnis: 5,00 Hz ... 1,000 MHz ($\pm 0,003$ %)
- Temperatūra: -50 $^{\circ}\text{C}$... +1000 $^{\circ}\text{C}$

Bendri duomenys

- Maitinimas: 2 \times 1,5 V AAA baterijos
- Saugos kategorijos: CAT IV / 300 V; CAT III / 600 V; CAT II / 1000 V
- Ekranas: LCD
- Darbinė temperatūra: 0 $^{\circ}\text{C}$... +40 $^{\circ}\text{C}$
- Matmenys: 161 \times 80 \times 50 mm
- Svoris: 0,34 kg



[Metrel MD 9016](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856