

# Tikrojo RMS skaitmeninis multimetras DT-9969

**Kaina:****278.97 € (be PVM)****337.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Tikrojo RMS skaitmeninis multimetras "DT-9969"

Profesionalus skaitmeninis multimetras užtikrina saugius matavimų atlikimus, kadangi turi tvirtą išlietą plastiko korpusą ir IP67 apsaugos klasę (atsparus vandeniui). Atlieka tikrojo RMS AC/DC įtampos ir srovės matavimus, matuoja temperatūrą, 50000 skaičių ekrano rezoliucija, 0.06% DC matavimų tikslumas. Didelis apšviečiamas LCD ekranas užtikrina, kad patogiai galima peržiūrėti matavimų rezultatus.

**Saugumas:**

- EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
- 1000V įėjimo apsauga visiems intervalams
- 10A/1000V ir 0.5A/1000V saugiklių apsauga srovės diapazonams

**Komplektą sudaro:** matuoklis, testavimo laidai, 9V baterija, K tipo temperatūros zondas, programinė įranga, dėklas.

**PRIETAISO PRIVALUMAI**

- Didelis apšviečiamas ekranas
- Didelė matavimų rezoliucija (0.001mV, 0.01μA, 0.01Ω)
- Tikrojo RMS matavimo funkcija
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Didžiausių ir mažiausių reikšmių įrašymas

- Automatinis išsijungimas nenaudojant
- Piko fiksavimo režimas
- Platus talpos matavimo diapazonas
- Duomenų perdavimas Bluetooth sąsaja
- Programinė įranga

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

### **DC įtampa:**

- Maksimalus diapazonas: 1000V
- Tikslumas:  $\pm 0.06\%$

### **AC įtampa:**

- Maksimalus diapazonas: 1000V
- Tikslumas:  $\pm 1.0\%$

### **DC srovė:**

- Maksimalus diapazonas: 10A
- Tikslumas:  $\pm 1.5\%$

### **AC srovė:**

- Maksimalus diapazonas: 10A
- Tikslumas:  $\pm 1.5\%$

### **Temperatūra:**

- Maks. diapazonas: 1200 °C
- Tikslumas:  $\pm 1\%$

### **Varža:**

- Maksimalus diapazonas: 50M $\Omega$
- Tikslumas:  $\pm 0.3\%$

### **Talpa:**

- Maksimalus diapazonas: 50mF
- Tikslumas:  $\pm 3.5\%$

### **Dažnis:**

- Maksimalus diapazonas: 10MHz
- Tikslumas:  $\pm 0.1\%$

### **Diodas ir testinumas:**

- Yra

### Sąsaja su kompiuteriu:

- Bluetooth

### Kiti parametrai:

- Matmenys: 182 mm x 82 mm x 55 mm
- Svoris: 360 g.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856