

# Skaitmeninis naktinio matymo žiūronas TenoSight NV-80 LRF

**Kaina:****757.23 € (be PVM)****916.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## SKAITMENINIS NAKTINIO MATYMO ŽIŪRONAS TENOSIGHT NV-80 LRF

„TenoSight Bino NV-80 LRF“ skaitmeninis naktinis matymo prietaisas yra tiksliai pritaikytas kiekvienam, kuris nori geriausių žiūrėjimo sąlygų. 50 mm objektyvas turi 6,5 kartų optinį padidinimą, o skaitmeninis priartinimas suteikia galimybę vaizdą padidinti iki 39 kartų. Naktinio matymo spindulys, kurio bangos ilgis yra 940 nm, ir kūgio reguliavimas pagal atstumą, turi tris reguliuojamus intensyvumo lygius. Žiūronų aptikimo atstumas yra iki 400 metrų.

Su įdėta atminties kortele galite iš karto daryti 16 Mpx nuotraukas arba Full HD vaizdo įrašus. Bet kuriuo metu galite peržiūrėti įrašytą filmuotą medžiagą tiesiai įrenginyje. Per vaizdo išvestį įrenginį galime prijungti prie televizoriaus, per USB-C prievadą prie kompiuterio arba naudodami „Roadcam“ programą prie išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.

Jis apsaugotas IP65 apsaugos laipsniu, todėl užtikrina tvirtą apsaugą net drėgnoje aplinkoje. Maitinimas tiekiamas keturiomis CR123A įkraunamomis baterijomis (į komplektą neįeina). Taip pat yra galimybė prijungti maitinimo bloką kaip išorinį maitinimo šaltinį.

### PRIVALUMAI

- Full HD jutiklis
- Optinis padidinimas iki 6,5 kartų
- Permatoma šviesa 940 nm

- 16 Mpx nuotraukos ir Full HD vaizdo įrašai
- Aptikimas iki 400 metrų atstumu
- Žiūronai su Full HD jutikliu siūlo 5 rodymo režimus: spalvotą, juodą ir baltą, žalią, mėlyną ir gintarinį. Dėl objektyvo esančio IR filtro jį galima naudoti ir dieną

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: 1920 x 1080 px
- Ekranas: 1280 × 720 px
- Objektyvas: 50 mm
- Optinis padidininimas: 6,5 kartų
- Skaitmeninis padidininimas: 6 kartai
- Dioptrijų korekcija: ± 5 D
- Nuotrauka: 5360 × 3008 px
- Vaizdo įrašas: 1920 x 1080 px
- Detekcija: 400 m
- Atstumas: 940 nm
- Apsauga: IP65
- Pakuotė: 128 GB talpos mikroSD kortelė
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki 50 °C
- Baterija: 4x CR123A
- Baterija: 4,5 hod
- Svoris: 980 g
- Matmenys: 190 × 126 × 76 mm

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856