# Oro valytuvas Trotec AirgoClean 200 E



**Kaina:**
**162.77 € (be PVM)**
**196.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**ORO VALYTUVAS TROTEC AIRGOCLEAN 200 E**

Trotec AirgoClean 200 E – tai modernus oro valytuvas su „3in1“ filtravimo sistema, skirtas efektyviam patalpų oro valymui. Įrenginys šalina dulkes, alergenus, bakterijas, virusus ir kvapus, todėl padeda užtikrinti švaresnę ir sveikesnę aplinką namuose ar biure.

Pažangi filtravimo sistema su DACRON pirminiu filtru, HEPA ir aktyvintos anglies filtru bei jonizacija leidžia pašalinti iki 99,97% kenksmingų dalelių. Integruoti oro kokybės jutikliai automatiškai stebi užterštumą ir reguliuoja veikimą, o LED ekranas realiu laiku rodo oro kokybės lygį.

Oro valytuvas turi 4 ventiliatoriaus greičius ir 3 darbo režimus (automatinį, turbo ir naktinį), todėl lengvai pritaikomas skirtingoms situacijoms. Tylus veikimas ir paprastas valdymas užtikrina komfortišką naudojimą kasdien.

**Komplektacija:** oro valytuvas Trotec AirgoClean 200 E.

**PRIVALUMAI**

- Daugiapakopė filtravimo sistema (DACRON + HEPA + aktyvuota anglis + jonizacija)
- Efektyvus smulkių dulkių, alergenų, bakterijų ir kvapų šalinimas
- Oro kokybės jutikliai su automatiniu veikimu
- LED ekranas su realaus laiko oro kokybės indikacija
- 3 darbo režimai: automatinis, turbo, naktinis

- 4 ventiliatoriaus greičiai
- Jonizacijos funkcija efektyvesniam oro valymui
- Tylus veikimas, tinkamas naudoti naktį
- Laikmačio ir atminties funkcijos
- Lengvas filtro keitimas
- Mažas energijos suvartojimas
- Tinka alergiškiems žmonėms

**TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Modelis: AirgoClean 200 E
- Tipas: oro valytuvas
- Rekomenduojamas patalpų plotas: iki 42 $m^2$ / 105 $m^3$
- Maksimalus patalpų plotas: iki 66 $m^2$ / 165 $m^3$
- Oro srautas: 119 / 168 / 263 / 303 / 350 $m^3/h$
- Maks. oro cirkuliacija: iki 550 $m^3/h$
- Triukšmo lygis: 22–49 dB(A)
- Galia: 33 W
- Maitinimas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Matmenys: 292 × 292 × 633 mm
- Svoris: 6,5 kg
- Gamintojas: Trotec

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856