

Ultragarsinis oro drėkintuvas Trotec B 7 E

**Kaina:****80.12 € (be PVM)****96.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ULTRAGARSINIS ORO DRĖKINTUVAS TROTEC B 7 E

Trotec B 7 E – „3in1“ ultragarsinis oro drėkintuvas, skirtas iki 30 m² / 75 m³ patalpoms: drėkina, valo orą ir veikia kaip aromato difuzorius. Automatiškai palaiko rekomenduojamą 40-60% drėgmės lygį, o integruotas anglies filtras išvalo patalpą nuo dulkių, žiedadulkių ir nemalonių kvapų.

Vandens rezervuare įrengta UV lempa nuolat dezinfekuoja vandenį, išlaikydama jį švarų iki 97,9% – tai apsaugo nuo bakterijų augimo rezervuare. Aromaterapijos funkcija leidžia sukurti malonų kambario kvapą vos keliais lašais eterinio aliejaus.

5 litrų vandens talpa kartu su ultragarso technologija sukuria smulkią dulksną – trys reguliuojami purškimo lygiai ir kelios programos leidžia drėkinti orą iki 16 valandų. Liečiamas ekranas rodo visus parametrus: drėgnumą, purškimo intensyvumą ir pasirinktą programą. 12 valandų laikmatis programuojamas 1 valandos žingsniais, o ištuštėjęs vandens bakui, įrenginys iš anksto išpėja LED signalu ir automatiškai išsijungia.

Komplektacija: 1 oro drėkintuvas Trotec B 7 E.

PRIVALUMAI

- „3in1“ – drėkinimas, aromaterapija, oro valymas
- Ultragarsinė drėkinimo technologija
- Integruotas anglies filtras oro valymui
- Antibakterinė UV lempa vandens rezervuare (švarumas iki 97,9%)
- Aromaterapijos funkcija su integruotu difuzoriumi
- Didelis 5 l vandens rezervuaras – iki 16 val. veikimo

- Liečiamas ekranas su drėgmės rodmeniu
- Automatinis, rankinis ir nakties režimai
- Automatinis išjungimas ištuštėjus vandens rezervuarui
- Lengvai išmontuojamas ir valomas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Drėkinimo technologija: ultragarsinė
- Rekomenduojamas plotas: iki 30 m² / 75 m³
- Didžiausia vėsaus garo galia: 7,2 l/parą
- Vandens talpos tūris: 5 l
- Drėkinimo našumas: 300 ml/val.
- Pilnos talpos veikimo laikas: 16 val.
- Galia: 24 W
- Kabelio ilgis: 1,45 m
- Triukšmo lygis: 38 dB(A)
- Apsaugos klasė: II, IPX0
- Matmenys (I x P x A): 195 x 195 x 385 mm
- Grynasis svoris: 2 kg
- Garantija: 2 metai
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

