

Oro kokybės matuoklis PCE-HT110-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****388.88 € (be PVM)****470.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro kokybės matuoklis PCE-HT110-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

Oro kokybės matuoklis su ISO kalibravimo sertifikatu/ 2 kanalų duomenų registratorius su realaus laiko LCD ekranu/ SD kortelės atmintis

Oro kokybės matuoklis arba drėgmės detektorius tiksliai matuoja oro temperatūrą ir santykinę drėgmę. Šis tikslus ir patikimas prietaisas rodo esamus matavimus dideliame LCD ekrane ir įrašo matavimo duomenis tiesiai į SD kortelę (pridedama). Komplektacijoje pridedama 16 GB talpos SD kortelė, taip pat galima reguliuoti matavimų dažnį ir (arba) mėginių ėmimo intervalą. Dar komplektacijoje rasite sieninį laikiklį, todėl prietaisas idealiai tinka duomenims registruoti ilgesnį laiką. Oro kokybės matuoklį galima naudoti kontroliuojamo klimato aplinkai stebėti, pavyzdžiui, prekybos centrų šaldytuvuose, sunkvežimiuose-šaldytuvuose ir šaldymo sandėliuose. Jis taip pat naudingas stebint namų ŠVOK sistemas, medinių grindų įrenginius, cigarų drėgmės kameras, pramoninius šildymo ir vėsinimo procesus, mašinų darbo temperatūrą ir produktų laikymo / sandėliavimo sąlygas. Oro kokybės matuoklis kalibruojamas pagal ISO standartus. ISO kalibravimo sertifikatas pateikiamas kartu su pristatymo turiniu.

Kodėl verta rinktis PCE-HT110-ICA?

- Išsikrovusio akumuliatoriaus indikacija;
- Programuojama data ir laikas;
- Smūgiams atsparūs elektriniai komponentai;
- Tvirtas, dulkėms ir vandeniui atsparus korpusas;
- .xls duomenų formatas (suderinamas su "Microsoft Excel");
- Maitinamas iš baterijos (galima įsigyti papildomą 9 V kintamosios srovės adapterį);

- Pasirenkamas USB duomenų kabelis su programine įranga leidžia vizualizuoti duomenis realiuoju laiku per kompiuterį.

Techniniai parametrai:

- Matavimo diapazonas: 0 ... 50 °C / 32 ... 122°F, 10 ... 90 % r.h.
- Tikslumas: $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1,4^{\circ}\text{F}$; ± 4 % r.H.
- Skiriamoji geba: 0,1 °C / 0,18 °F, 0,1 % r.H.
- Atmintis: SD kortelė 1 ... 16 GB (teikiama 2 GB SD kortelė)
- Matavimo dažnis / mėginių ėmimo intervalas: reguliuojamas, 5, 10, 30, 60, 120, 300 arba 600 sekundžių arba automatinis (jei vertė pasikeičia ± 1 % r.H. arba $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$, duomenų įrašas automatiškai įrašomas į atmintį)
- Programuojama data ir laikas
- Maitinimas: 6 x 1,5 V baterijos (AAA) / 9 V maitinimo adapteris (pasirinktinai)
- Veikimo sąlygos: 0 ... 50°C / 32 ... 122°F, 0 ... 90 % v.š.
- Matmenys: 132 x 80 x 32 mm / 5,2 x 3,1 x 1,3 in
- Svoris: 282 g / < 1 lb

Komplekto sudėtis:

- 1 x PCE-HT110 oro kokybės matuoklis;
- 1 x SD atminties kortelė;
- 1 x Sieninis laikiklis;
- 6 x Baterijos;
- 1 x ISO kalibravimo sertifikatas;
- 1 x Naudotojo vadovas.

SVARBU! Kalibravimo sertifikatai išduodami specialiai klientui ir jiems netaikoma grąžinimo teisė.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Naudotojo vadovas](#)



[Specifikacija](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856