

# Oro kokybės matuoklis PCE-RCM 16

**Kaina:****279.88 € (be PVM)****338.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Oro kokybės matuoklis PCE-RCM 16

**Oro kokybės matuoklis PCE-RCM 16/ Oro kokybės matuoklis, skirtas oro kokybei matuoti / 4,3 colių TFT ekranas / Metalinis korpusas / Signalizacijos funkcija / TVOC, CO2, PM1, PM 2,5, PM10, temperatūros, drėgmės matavimas / Įkraunamas akumuliatorius / Skirtas uždaroms patalpoms / Ribinė signalizacija**

Oro kokybės matuoklis PCE-RCM 16 idealiai tinka oro kokybei namuose, įmonėse ar visuomeniniuose pastatuose, kuriuose būna žmonės, stebėti. Oro kokybės matuoklio 4,3 colių TFT ekranas yra tokio dydžio, kad visas išmatuotas vertes būtų galima tiesiogiai stebėti ekrane. Palaikomi šie oro kokybės matuoklio matavimai: CO2, TVOC, PM1, PM2,5, PM10, temperatūra ir aplinkos drėgmė. Oro kokybės matuoklio ekrane išmatuotos vertės atnaujinamos kas sekundę. Kai tik išmatuota vertė viršija nustatytą ribą, naudotojui tai parodoma vizualiai.

Oro kokybės matuoklį maitinti galima tiesiogiai per gale esančią mikro USB jungtį. Per šią sąsają įkraunamas su oro kokybės matuokliu įmontuotas akumuliatorius. Taigi oro kokybės matuoklis yra universalus. Pažymėtina, kad išmatuotos vertės nusistovi per 24 valandas nuo oro kokybės matuoklio įjungimo.

**Svarbu!** Skaitiklis skirtas naudoti iš elektros tinklo, o su akumuliatoriumi jis veiks tik kelias valandas.

### Kodėl verta rinktis PCE-RCM 16?

- 4,3 colių TFT ekranas;
- Daug įvairių matavimo funkcijų;
- Tvirtas metalinis korpusas;
- Oro kokybės indekso (AQI) apskaičiavimas;

- Įkraunamas akumuliatorius per mikro USB jungtį;
- Reguliuojamas žadintuvas;
- Įvairūs rodymo režimai;
- Fiksuotos ribos funkcija.

### **Techniniai parametrai**

#### **Matavimo funkcija TVOC:**

- Matavimo diapazonas: 0,000 ... 9,999 mg / m<sup>3</sup>
- Skiriamoji geba: 0,001 mg / m<sup>3</sup>
- Tikslumas: ± 10 % išmatuotos vertės

#### **Kietųjų dalelių PM1, PM 2,5, PM10 matavimo funkcija:**

- Matavimo diapazonas: 0 ... 999 µg / m<sup>3</sup>
- Skiriamoji geba: 1 µg / m<sup>3</sup>
- Tikslumas: ± 10 % išmatuotos vertės

#### **Matavimo funkcija Temperatūra:**

- Matavimo diapazonas: 0 ... 50°C / 32 ... 122°F
- Skiriamoji geba: 1°C / 1,8°F
- Tikslumas: ± 1°C / 1,8°F

#### **Drėgmės matavimo funkcija:**

- Matavimo diapazonas: 20 ... 90 % rh
- Skiriamoji geba: 1 %
- Tikslumas ± 4 %

#### **CO2 matavimo funkcija:**

- Matavimo diapazonas: 0 ... 5000 ppm
- Skiriamoji geba: 1 ppm
- Tikslumas: ± 10 % išmatuotos vertės
- Nusistovėjimas: Apie 24 val.
- Ekranas: TFT ekranas, 4,3 colio
- Aplinkos sąlygos: 0 ... 50°C / 32 ... 122°F, maks. 90 % rh
- Jungtis: Mikro USB, skirta akumuliatoriui įkrauti
- Maitinimo šaltinis: 5V / 2A
- 3000 mAh akumuliatorius
- Korpusas :Metalinis
- Matmenys: 191 x 78 x 67,5 mm
- Svoris: 336 g / < 1 lb

#### **Komplekto sudėtis**

- 1 x Oro kokybės matuoklis PCE-RCM 16;
- 1 x Micro USB kabelis;
- 1 x Naudotojo vadovas.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Specifikacija](#)



[Naudotojo vadovas](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856