

# 1-krypties kasetinis oro kondicionierius Samsung Slim AC026MXADKH



## Oro kondicionieriaus gamintojas - SAMSUNG

**SAMSUNG**

Samsung oro kondicionieriai pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, modernumu, pažangiais techniniais sprendimais. Sieniniai, kanaliniai, kasetiniai Samsung oro kondicionieriai apima sprendimus tiek namams, tiek komercinės paskirties objektams.



## 1-krypties kasetiniai oro kondicionieriai Samsung Slim (1 fazės)

Kompaktiško dydžio, A++ (vėsinimo) / A+ (šildymo) energijos efektyvumo klasės kasetinis Samsung oro kondicionierius. Idealiai tinka montavimui kai po lubomis yra nedaug vietos. Galimos dvi versijos: su nominalia 2,6 kW vėsinimo / 3,3 kW šildymo bei 3,5 kW vėsinimo / 4 kW šildymo galia.

### KASETINIO ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- Kondicionierius pasižymi tyliu veikimu dėka naujo tipo oro srauto reguliavimo sklendės, kas leido žymiai sumažinti triukšmo lygį
- Galingas oro srautas leidžia greičiau atvėsinti ar sušildyti patalpą
- Smart inverter technologija leidžia sparčiau pasiekti vėsinimo ar šildymo efektą bei užtikrina temperatūros palaikymą minimaliomis energijos sąnaudomis
- Plonas dizainas, nedidelis įrenginio svoris
- Šis kasetinis oro kondicionierius turi apsaugą nuo kondensato nutekėjimo
- Apdailinė panelė neleidžia oro srautui eiti į lubas, taip išsaugant lubas švarias
- Automatinis persikrovimas ir darbas prieš tai buvusiu nustatytu režimu įvykus elektros tiekimo pertraukimui

**Komplektą sudaro:** oras oras šilumos siurblio išorės blokas su inverteriu (šaltnešis R410A), 1-krypties kasetinis vidaus blokas, dekoratyvinė panelė (PC1NUSMAN), laidinis nuotolinis valdiklis (MWR-WE11N).

### ŠIOS SERIJOS SAMSUNG KONDICIONIERIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	AC026MXADKH/EU / AC026MN1DKH/EU	AC035MXADKH/EU / AC035MN1DKH/EU
Nominali vėsinimo galia	2,6 kW	3,5 kW
Nominali šildymo galia	3,3 kW	4 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	6,2	6,1
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4	4
Išorinio įrenginio triukšmo lygis	23 db(A)	26 db(A)
Energijos klasė	A++ / A+	A++ / A+
Lauko temperatūros diapazonas vėsinant	nuo -15 iki 50°C	nuo -15 iki 50°C
Lauko temperatūros diapazonas šildant	nuo -20 iki 24°C	nuo -20 iki 24°C
Šaltnešis	R410A	R410A
Vidaus bloko matmenys	970 x 135 x 410 mm	970 x 135 x 410 mm
Išorinio bloko matmenys	790 x 548 x 285 mm	790 x 548 x 285 mm
Vidaus bloko svoris	9,5 kg	9,5 kg
Panelės PC1NUSMAN matmenys	1180 x 25 x 460 mm	1180 x 25 x 460 mm
Panelės PC1NUSMAN svoris	3,1 kg	3,1 kg

### Kiti kasetiniai Samsung oro kondicionieriai



#### Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

### Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856