

# Grindiniai oro kondicionieriai Daikin FVXM-M



## Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



## Grindiniai oro kondicionieriai Daikin FVXM-M

A++/A+ (vėsinimas / šildymas) energijos klasės Daikin grindiniai oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai. Dėka nedidelio aukščio, telpa montavimui po langu. Naudojamas R32 freonas. Pasižymi tyliu veikimu. Papildomai užsakius WiFi modulį, oro kondicionierių galima valdyti internetu, mobilios aplikacijos pagalba. Šios serijos Daikin grindinių kondicionierių seriją sudaro trys modeliai (vėsinimas / šildymas): 3 / 4,5 kW, 3,8 / 5 kW ir 5,6 / 8,1 kW.

Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas / šildymas): nuo -10 iki 46 °C/ nuo -15 iki 18 °C.

### DAIKIN GRINDINIŲ ORO KONDICIONIERIŲ PRIVALUMAI

- Naktinis režimas
- Intensyvus režimas

- Galimybė naudoti tik ventiliatorių
- Automatinis vėsinimo ar šildymo įjungimas greitesnei nustatytai temperatūrai pasiekti
- Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis
- Sausinimo programa
- 24 val. laikmatis
- Filtras valantis orą
- Galimybė valdyti WiFi

#### DAIKIN FVXM-M SERIJOS ORO KONDICIONIERIŲ MODELIAI

Parametrai	Daikin FVXM25F / RXM25N9	Daikin FVXM35F / RXM35N9	Daikin FVXM50F / RXM50N
Šaldymo galia (min. / maks.)	1.3/3.0 kW	0.6/5.3 kW	0.6/5.8 kW
Šildymo galia (min. / maks.)	1.3/4.5 kW	0.6/9.0 kW	0.6/9.4 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	7.20 W/W	6.43 W/W	6.80 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.56 W/W	4.00 W/W	4.00 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	528 m <sup>3</sup> /h	564 m <sup>3</sup> /h	708 m <sup>3</sup> /h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šald.)	23/26/38 dB(A)	24/27/39 dB(A)	32/36/44 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šild.)	23/26/38 dB(A)	24/27/39 dB(A)	32/36/45 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šald.)	46 dB(A)	49 dB(A)	48 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šild.)	47 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)
Vidinio bloko matmenys	700 x 600 x 210 mm	700 x 600 x 210 mm	700 x 600 x 210 mm
Lauko bloko matmenys	765 x 550 x 285 mm	765 x 550 x 285 mm	825 x 735 x 300 mm
Vidinio bloko svoris	14 kg	14 kg	14 kg
Lauko bloko svoris	32 kg	32 kg	47 kg

#### Panašūs Daikin grindiniai kondicionieriai / oras-oras šilumos siurbLIAI



#### Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

#### Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856