


Kanalinis oro kondicionierius (šilumos siurblys) Mitsubishi PEA-RP-GA



Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbliai oras oras

Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbliai gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbliai) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.



Kanalinis oro kondicionierius (šilumos siurblys) Mitsubishi PEA-RP-GA

Didelės galios vidiniai įrenginiai. 150 Pa aukštas išorinis statinis slėgis. Padidintas oro srautas. Komplektuojami su PUAZ-ZRP Standard Inverter ir PUAZ-P Standard Inverter išorės blokais. Vamzdžių trąsos ilgis iki 100 metrų (komplektuojant su Power Inverter išorės blokais) ir iki 70 metrų (komplektuojant su Standart Inverter išorės blokais).

Valdymo pultu PAR-32MAA galima kontroliuoti iki 16 sistemų, todėl tai idealus sprendimas integruotai valdyti visą pastato oro kondicionavimo sistemą.

GALIMI ŠIOS SERIJOS KANALINIAI KONDICIONIERIAI

| Parametrai | Mitsubishi PEA-RP200GA | Mitsubishi PEA-RP250GA | Mitsubishi PEA-RP400GA | Mitsubishi PEA-RP500GA |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vidinio bloko svoris | 70 kg | 77 kg | 130 kg | 133 kg |
| Vidinio bloko matmenys (GxPxA) | 634 x 1400 x 400 mm | 634 x 1600 x 400 mm | 764 x 1947 x 595 mm | 764 x 1947 x 595 mm |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Oro srautas | 3120-3900 m3/h | 3840-4800 m3/h | 7200 m3/h | 9600 m3/h |
| Triukšmo lygis | 48-51 dB | 49-52 dB | 52 dB | 53 dB |
| Komplektuojant su PUHZ-ZRP Standard Inverter išorės blokais | | | | |
| Nominali vėsinimo galia (min / maks) | 19.0 (9.0-22.4) kW | 22.0 (11.2-27.0) kW | 38.0 (18.0-44.8) kW | 44.0 (22.4-54.0) kW |
| EER (naudingumo koef.) | 2.94 | 2.65 | 3.05 | 2.57 |
| Nominali šildymo galia (min / maks) | 22.4 (9.5-25.0) kW | 27.0 (12.5-31.0) kW | 44.8 (18.0-50.0) kW | 54.0 (25.0-62.0) kW |
| COP | 3.23 | 3.02 | 3.34 | 2.94 |
| Komplektuojant su PUHZ-P Standard Inverter išorės blokais | | | | |
| Nominali vėsinimo galia (min / maks) | 19.0 (9.0-22.4) kW | 22.0 (11.2-27.0) kW | 38.0 (18.0-44.8) kW | 44.0 (22.4-54.0) kW |
| EER (naudingumo koef.) | 2.86 | 2.53 | 2.96 | 2.46 |
| Nominali šildymo galia (min / maks) | 22.4 (9.5-25.0) kW | 27.0 (12.5-31.0) kW | 44.8 (18.0-50.0) kW | 54.0 (25.0-62.0) kW |
| COP | 3.15 | 2.90 | 3.26 | 2.83 |

Kiti kanaliniai Mitsubishi oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856