


# Kanalinis šilumos siurblys oras oras Mitsubishi PEAD-M-JAL



## **Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbLIAI oras oras**

Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbLIAI gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbLIAI) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.



## **Kanalinis šilumos siurblys oras oras Mitsubishi PEAD-M-JAL**

Kanalinis oras oras šilumos siurblys puikiai tinkantis montavimui vietose, kur yra ribota erdvė, o kartu yra reikalingas platus išorinio statinio slėgio spektras. Šis Mitsubishi šilumos siurblys oras oras pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, tyliu darbu bei efektyviu energijos valdymu.

Vidaus blokai 250 mm aukščio, tad puikiai galima paslėpti net mažose erdvėse. Išorinį statinį slėgį galima nustatyti iki 150 Pa, kas leidžia šiuos oras oras šilumos siurblius naudoti įvairaus tipo patalpose. Šios serijos įrenginiai gali būti su integruotu kondensato siurbliu arba be jo.

Šią Mitsubishi oras oras šilumos siurblių seriją sudaro 6 vidaus įrenginiai, kurie gali būti komplektuojami su skirtingų tipų ir parametrų išoriniais blokais, taip pritaikant sistemas įvairaus tipo patalpų vėsinimui ir šildymui.

## VIDINIŲ ĮRENGINIŲ PARAMETRAI IR GALIMOS KOMBINACIJOS SU IŠORINIAIS ĮRENGINIAIS

Parametrai	PEAD-M35JAL	PEAD-M50JAL	PEAD-M71JAL
Svoris	26 kg	28 kg	33 kg
Matmenys (GxPxA)	732 x 900 x 250 mm	732 x 900 x 250 mm	732 x 1100 x 250 mm
Oro srautas (m <sup>3</sup> /val)	600 / 720 / 840	720 / 870 / 1020	1050 / 1260 / 1500
Triukšmo lygis (dB)	23 / 27 / 30	26 / 31 / 35	26 / 30 / 34
<b>Kombinacija su PUIZ-ZRP Power Inverter išorės blokais</b>			
Nominali vėsinimo galia (min / maks.)	3.6 (1.6-4.5) kW	5.0 (2.3-5.6) kW	7.1 (3.3-8.1) kW
SEER (naudingumo koef.)	5.6	5.5	5.6
Nominali šildymo galia (min / maks.)	4.1 (1.6-5.2) kW	6.0 (2.5-7.3) kW	8.0 (3.5-10.2) kW
SCOP (naudingumo koef.)	4.0	4.3	3.9
<b>Kombinacija su SUZ-M Standard inverter išorės blokais</b>			
Nominali vėsinimo galia (min / maks.)	3.6 (1.4-3.9) kW	4.9 (2.3-5.6) kW	7.1 (2.8-8.1) kW
SEER (naudingumo koef.)	5.5	5.4	5.8
Nominali šildymo galia (min / maks.)	4.1 (1.7-5.0) kW	5.9 (1.7-7.2) kW	8.0 (2.6-10.2) kW
SCOP (naudingumo koef.)	4.0	4.2	3.9

Parametrai	PEAD-M100JAL	PEAD-M125JAL	PEAD-M140JAL
Svoris	41 kg	43 kg	47 kg
Matmenys (GxPxA)	732 x 1400 x 250 mm	732 x 1400 x 250 mm	732 x 1600 x 250 mm
Oro srautas (m <sup>3</sup> /val)	1440 / 1740 / 2040	1770 / 2130 / 2520	1920 / 2340 / 2760
Triukšmo lygis (dB)	29 / 34 / 38	33 / 36 / 40	34 / 38 / 43
<b>Su PUIZ-ZRP Power Inverter išorės blokais</b>			
Nominali vėsinimo galia (min / maks.)	9.5 (4.9-11.4) kW	12.5 (5.5-14.0) kW	13.4 (6.2-15.3) kW
SEER (naudingumo koef.)	5.5	4.9	4.7
Nominali šildymo galia (min / maks.)	11.2 (4.5-14.0) kW	14.0 (5.0-16.0) kW	16.0 (5.7-18.0) kW
SCOP (naudingumo koef.)	4.2	3.9	4.0
<b>Su PUIZ-SHW ZUBADAN išorės blokais (šildymas net iki -28°C)</b>			
Nominali vėsinimo galia (min / maks.)	10.0 (4.9-11.4) kW	-	-
SEER (naudingumo koef.)	4.8	-	-
Nominali šildymo galia (min / maks.)	11.2 (4.5-14.0) kW	-	-
SCOP (naudingumo koef.)	3.8	-	-
<b>Su PUIZ-P Standard inverter išorės blokais</b>			
Nominali vėsinimo galia (min / maks.)	9.4 (4.9-11.2) kW	12.3 (5.5-14.0) kW	13.6 (5.5-15.0) kW
SEER (naudingumo koef.)	4.6	EER- 2.91	3.01
Nominali šildymo galia (min / maks.)	11.2 (4.5-12.5) kW	14.0 (5.0-16.0) kW	16.0 (5.0-18.0) kW
SCOP (naudingumo koef.)	3.8	COP-3.62	COP-3.61

## Kiti kanaliniai Mitsubishi oro kondicionieriai



### Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas

Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

[aidas@sauguspasaulis.lt](mailto:aidas@sauguspasaulis.lt)

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



### APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856