

Lubinis oras oras šilumos siurblys (oro kondicionierius) Mitsubishi SLZ-M-FA



Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbLIAI oras oras

Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbLIAI gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbLIAI) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.



Lubinis oras oras šilumos siurblys (oro kondicionierius) Mitsubishi SLZ-M-FA

Modernus lubinis Mitsubishi oras-oras šilumos siurblys (kondicionierius). Idealiai tinka montavimui restoranuose, parduotuvėse, biuruose. A+ šildymo ir A++ vėsinimo energijos klasė.

Galimos trys lubinio oro kondicionieriaus (oras-oras šilumos siurblio) versijos: 2,5 kW vėsinimo / 3,2 kW šildymo, 3,5 kW vėsinimo / 4 kW šildymo bei 4,6 kW vėsinimo / 5 kW šildymo nominalios galios.

Šis Mitsubishi oro kondicionierius leidžia nustatyti 5 skirtingas oro srauto kryptis, kas leidžia užtikrinti maksimalų komfortą patalpoje. Išmanus temperatūrinis jutiklis gali nustatyti patalpoje esančių žmonių

skaičių bei jų buvimo vietą ir pagal tai sureguliuoti efektyvų šilumos siurblio darbą (tai leidžia žymiai sumažinti energijos sąnaudas).

Papildomai įdiegus WiFi modulį, ši oras-oras šilumos siurblių galima valdyti nuotoliniu būdu, mobilios aplikacijos pagalba.

MITSUBISHI SLZ-M-FASERIJOS KONDICIONIERIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	Mitsubishi SLZ-M25FA/SUZ-M25VA	Mitsubishi SLZ-M35FA/SUZ-M35VA	Mitsubishi SLZ-M50FA/SUZ-M50VA
Nominali šildymo galia (min / maks)	3,2 (1,3-4,2) kW	4,0 (1,0-5,0) kW	5,0 (1,3-5,5) kW
SCOP (sezoninis naudingumo koef.)	4,3	4,3	4,3
Energijos efektyvumo klasė šildant	A+	A+	A+
Nominali vėsinimo galia (min / maks)	2,5 (1,4-3,2) kW	3,5 (0,7-3,9) kW	4,6 (1,0-5,2) kW
SEER (sezoninis naudingumo koef.)	6,3	6,5	6,3
Energijos efektyvumo klasė vėsinant	A++	A++	A++
Vidinis įrenginys	SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA
Svoris (įrenginio / dekoratyvinės panelės)	15/3 kg	15/3 kg	15/3 kg
Matmenys (įrenginio / dekoratyvinės panelės)	245 x 570 x 570 / 10 x 625 x 625 mm	245 x 570 x 570 / 10 x 625 x 625 mm	245 x 570 x 570 / 10 x 625 x 625 mm
Oro srautas	6 / 6.5 / 7 m3/min	6.5 / 7.5 / 8.5 m3/min	7 / 9 / 11.5 m3/min
Triukšmo lygis	24 / 26 / 28 dB(A)	25 / 28 / 31 dB(A)	27 / 34 / 39 dB(A)
Išorinis įrenginys	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Svoris	30 kg	35 kg	41 kg
Matmenys	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm	880 x 840 x 330 mm
Triukšmo lygis šildant / vėsinant	45 / 46 dB(A)	48 / 48 dB(A)	48 / 49 dB(A)
Dujų/skysčių vamzdžių skersmuo	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/4" / 1/2"
Maks. vamzdžių ilgis tarp vidinio ir išorinio bloko	20 m	20 m	30 m
Lauko temperatūros diapazonas (šildant / vėsinant)	-10~+24/-10~+46 °C	-10~+24/-10~+46 °C	-10~+24/-10~+46 °C

Panašūs Mitsubishi oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

Susisieki su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856