

Oro kondicionieriai ELECTROLUX VIKING Super DC Inverter



Oro kondicionieriaus gamintojas - Electrolux



Electrolux - Švedijos kompanija, kurianti patikimus, aukštos kokybės oro kondicionierius namams ir komerciniams objektams. Electrolux oro kondicionieriai išsiskiria aukščiausiais kokybės ir higienos standartais, ekologiškumu, efektyviu energijos naudojimu, patikimu darbu tiek vėsinant, tiek šildant patalpas.



Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX VIKING Super DC Inverter

Šios serijos Electrolux oro kondicionieriai užtikrina tolygų našumo ir elektros sąnaudų valdymą. Dviejų pakopų, aukšto efektyvumo, naujos kartos "high COP" inverterinis kompresorius.

Electrolux oro kondicionierius efektyviai šildo esant lauko temperatūrai nuo -30 iki +24 °C. Net 80% nominalaus galingumo išlaidymas esant -30 °C lauko oro temperatūrai. Šaldymo režimu - diapazone nuo 15 iki +54 °C.

ELECTROLUX VIKING oro kondicionierių privalumai

- Electrolux kondicionieriaus darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius
- 6 pakopų jonizuojantis valymo filtras, kuris naikina bakterijas, virusus, alergenų patalpos ore
- Dirba ypatingai tyliai - vos 21 dBA

- "Cold Plazma" jonizavimas
- I FEEL" funkcija
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija
- Energijos sąnaudos budėjimo režime vos 0,5W
- Naktinis režimas
- Turi apsaugą nuo įtampos šuolių
- Electrolux kondicionierius turi savaiminės diagnostikos funkciją
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost"
- Automatinis perkrovimas
- LED ekranas / LED valdymas
- Automatinis vertikaliuos ir horizontalios oro srauto krypties valdymas
- 24 val. laikmatis
- Integruotas Wi-Fi valdymas iš bet kurios vietos internetu (Android, iOS)
- Šis Electrolux kondicionierius puikiai tinka namams, butams, kotedžams, vasarnamiams

ELECTROLUX ORO KONDICIONIERIŲ MODELIŲ Palyginimas

Parametrai	Oro kondicionierius Electrolux EACS-112HVI/N3	Oro kondicionierius Electrolux EACS-118HVI/N3	Oro kondicionierius Electrolux EACS-124HVI/N3
Šaldymo galia	3,50 (0,90~4,00) kW	5,28 (1,00~6,30) kW	7,00 (2,00~8,60) kW
Šildymo galia	3,65 (0,80~5,30) kW	5,45 (1,00~6,80) kW	7,00 (1,90~9,00) kW
Šaldymo elektros sąnaudos	0,89 (0,21~1,30) kW	1,51 (0,30~2,45) kW	2,00 (0,45~3,70) kW
Šildymo elektros sąnaudos	0,90 (0,20~1,90) kW	1,47 (0,30~2,50) kW	1,88 (0,38~3,70) kW
Įtampa	~220-240 / 50 V/Hz	~220-240 / 50 V/Hz	~220-240 / 50 V/Hz
SEER / SCOP (šaldymo / šildymo naudingumo koef.)	7,8 / 4,6	6,5 / 4,0	6,2 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis: maks./min.	45 / 21 dB (A)	46 / 34 dB (A)	51 / 36 dB (A)
Oro srautas (vidaus blokas): maks./min.	740 / 380 m3/val.	950 / 480 m3/val.	1200 / 780 m3/val.
Matmenys (PxAxG): vidinis / išorinis įrenginys	866x292x209 mm / 899x596x378 mm	1018x319x230 mm / 955x700x396 mm	1178x326x264 mm / 980x790x427 mm
Vidaus / išorės atstumas tarp išorinio bloko kojų	550 mm	560 mm	610 mm
Vidaus bloko svoris neto/bruto	11 / 13 kg	14 / 17 kg	17 / 21 kg
Išorinio bloko svoris neto/bruto	43,5 / 46,5 kg	51 / 55,5 kg	65 / 70 kg
Vamzdynas	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno maksimalus ilgis/aukštis	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Valdymo laidas tarp blokų	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Freono R410A kiekis išoriniame bloke / papildymas nuo, kg/m	1,3 / 5	1,65 / 5	2,00 / 5
Freono papildymo kiekis	20 g/m	20 g/m	50 g/m
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15 ~ +54 °C / -30 ~ +24 °C	-15 ~ +54 °C / -30 ~ +24 °C	-15 ~ +54 °C / -30 ~ +24 °C

Electrolux oro kondicionierių montavimas, remontas, aptarnavimas

Montuojame visų tipų Electrolux oro kondicionierius individualiuose namuose, butuose ir komerciniuose objektuose.

Esant poreikiui atliekame Electrolux oro kondicionierių aptarnavimą ir remontą. Darbams suteikiame garantijas.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis.



Oro kondicionieriai Electrolux Monaco

Šios serijos Electrolux oro kondicionieriai pasižymi tolygiu našumu ir elektros sąnaudų valdymu, tikslia temperatūros palaikymu, žemu triukšmo lygiu.

Electrolux Monaco oro kondicionieriai skirti darbui individualiuose namuose, butuose, kotedžuose, sodybose, taip pat gali būti montuojami nedidelių biurų patalpose.

[Plačiau apie šiuos Electrolux kondicionierius](#)



Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856