

# Samsung lubiniai oro kondicionieriai

**SAMSUNG**

## Oro kondicionieriaus gamintojas - SAMSUNG

Samsung oro kondicionieriai pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, modernumu, pažangiais techniniais sprendimais. Sieniniai, kanaliniai, kasetiniai Samsung oro kondicionieriai apima sprendimus tiek namams, tiek komercinės paskirties objektams.



## Samsung lubiniai oro kondicionieriai

1 fazės lubinis Samsung oro kondicionierius. Stilingo dizaino. Užtikrina tolygų oro srautą visoje patalpoje. Efektyvus vėsinimo ir šildymo režimas. Pasižymi tyliu darbu.

Šios serijos lubiniai Samsung oro kondicionieriai idealiai tinka darbui didesnėse patalpose. Oro kondicionieriaus vėsinimo pajėgumas leidžia atvėsinti didesnes erdves per trumpesnę laiką ir gali paskirstyti gryną orą iki 15 metrų atstumo.

Oro kondicionierius turi antibakterinį filtrą (kuris pašalina ore esančias bakterijas ir alergenų ir neutralizuoja hidroksilo OH radikalus), taip pat perspėjimo signalą, primenantį, kad filtrą reikia išvalyti.

Lauko temperatūros diapazonas vėsinant nuo -15 iki + 50°C, šildant nuo -20 iki + 24°C. Šaltnešis - R410A.

Komplektą sudaro šilumos siurblio išorės blokas su inverteriu (šaltnešis R410A), lubinis vidinis blokas, laidinis nuotolinis valdiklis (MWR-WE11N).

## ŠIOS SERIJOS SAMSUNG KONDICIONIERIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	AC100MXADKH/EU / AC100MNC DKH/EU	AC120MXADKH/EU / AC120MNC DKH/EU	AC140MXADKH/EU / AC140MNC DKH/EU
Vėsinimo galia	10 kW	12 kW	14 kW
Šildymo galia	11,2 kW	13 kW	15,5 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	5,8	5,3	3
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4	3,8	3,4
Triukšmo lygis (išorės įrenginio)	34 db(A)	37 db(A)	38 db(A)
Energijos klasė	A+ / A+	A / A	--
Vidaus įrenginio matmenys	1650 x 235 x 675 mm	1650 x 235 x 675 mm	1650 x 235 x 675 mm
Išorės įrenginio matmenys	940 x 998 x 330 mm	940 x 998 x 330 mm	940 x 998 x 330 mm

Taip pat galimos ir 3-fazių kondicionierių versijos. Dėl išsamesnės informacijos susisieki su mumis.

## Panašūs Samsung oro kondicionieriai



### Reikalingas konkrečių parametų oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauжина savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856