Sieninis oro kondicionierius (oras-oras šilumos siurblys) Mitsubishi MSZ-EF-VEH



Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbliai oras oras
Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbliai gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbliai) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.



Sieninis oro kondicionierius (oras-oras šilumos siurblys) Mitsubishi MSZ-EF-VEH

Individualiems namams, butams, kotedžams, sodyboms skirtas Mitsubishi oro kondicionierius (oras-oras šilymos siurblys). Galima pasirinkti baltą, tamsiai pilką arba juodą vidinio bloko spalvą, todėl šį oro kondicionierių puikiai galima pritaikyti bet kokio tipo interjere. Idealiai tinka naudojimui gyvenamosiose patalpose, kadangi veikia tyliai ir ekonomiškai.

MSZ-EF-VEH serijos Mitsubishi oro kondicionierius sukurtas darbui šiaurinio klimato sąlygomis, todėl puikiai tinka Lietuvos oro sąlygoms. Prietaisas išlaiko efektyvumą šildant lauko oro temperatūrai nukritus

net iki -20 °C.

Galimos dvi šios serijos Mitsubishi kondicionieriaus versijos: 3,2 kW šildymo / 2,5 kW vėsinimo bei 4 kW šildymo / 3,5 kW vėsinimo nominalios galios.

Šis Mitsubishi oro kondicionierius turi visas svarbiausias funkcijas, leidžiančias užtikrinti komfortišką ir efektyvų patalpų šildymą ir vėsinimą. Papildomai įdiegus WiFi modulį, įrenginį galima valdyti mobilia aplikacija iš bet kurios vietos.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametrai	Mitsubishi MSZ-EF25VE3(W/B/S)H	Mitsubishi MSZ-EF35VE3(W/B/S)H
Nominali vėsinimo galia (min / maks)	2,5(1,2-3,4) kW	3,5(1,4-4,0) kW
SEER (sezoninis naudingumo koef.)	8,5	8,5
Energijos efektyvumo klasė vėsinant	A+++	A+++
Nominalus elektros energijos suvartojimas vėsinant	0,545 kW	0,91 kW
Nominali šildymo galia (min / maks)	3,2(1,1-4,2) kW	4,0(1,8-5,5) kW
SCOP (sezoninis naudingumo koef.)	4,6	4,5
Energijos efektyvumo klasė šildant	A++	A+
Nominalus elektros energijos suvartojimas šildant	0,7 kW	0,955 kW
Vidinis blokas	**MSZ-EF25VE3 (W/B/S)**	**MSZ-EF35VE3 (W/B/S)**
Svoris	11,5 kg	11,5 kg
Matmenys	299 x 885 x 195 mm	299 x 885 x 195 mm
Oro srautas vėsinant	4,0-4,6-6,3-8,3-10,5 m3/min	4,0-4,6-6,3-8,3-10,5 m3/min
Oro srautas šildant	4,0-4,6-6,2-8,9-11,9 m3/min	4,0-4,6-6,2-8,9-12,7 m3/min
Triukšmo lygis vėsinant	21-23-29-36-42 dB(A)	21-24-29-36-42 dB(A)
Triukšmo lygis šildant	21-24-29-37-45 dB(A)	21-24-30-38-46 dB(A)
Nominalus elektros energijos suvartojimas	0,027 kW	0,031 kW
Išorinis blokas	**MUZ-EF25VEH**	**MUZ-EF35VEH**
Svoris	30 kg	35 kg
Matmenys	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm
Oro srautas šildant / vėsinant	32,2 / 32,6 m3/min	33,6/33,6 m3/min
Triukšmo lygis šildant / vėsinant	48/47 dB(A)	50/49 dB(A)
Dujų / skysčių vamzdžių skersmuo	3/8″ / 1/4″	3/8″ / 1/4″
Maks. vamzdžių ilgis tarp vidinio ir išorinio bloko	20 m	20 m
Maks. aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio bloko	12 m	12 m
Lauko temperatūros diapazonas šildant	nuo -20 iki +24 °C	nuo -20 iki +24 °C
Lauko temperatūros diapazonas vėsinant	nuo -10 iki +46 °C	nuo -10 iki +46 °C

Panašūs Mitsubishi sieniniai oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?
Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas
Oro kondicionieriai
860463777
aidas@sauguspasaulis.lt
Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

Susisiekite

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
Žiūrėti katalogą

DAIKIN Electrolux MITSUBISHI ELECTRIC Panasonic SAMSUNG sinclair IKIN Electrolu

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856