

Sieninis oro kondicionierius Samsung Maldive AR18MSFPEWQNEU / AR18MSFPEWQXEU



Oro kondicionieriaus gamintojas - SAMSUNG

SAMSUNG

Samsung oro kondicionieriai pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, modernumu, pažangiais techniniais sprendimais. Sieniniai, kanaliniai, kasetiniai Samsung oro kondicionieriai apima sprendimus tiek namams, tiek komercinės paskirties objektams.



Sieninis oro kondicionierius Samsung Maldive AR18MSFPEWQNEU / AR18MSFPEWQXEU

Samsung oro kondicionierius namams. Nominali šaldymo galia 5,0 kW. Nominali šildymo galia 6,0 kW. A++ šaldymo ir A šildymo energijos klasė. Kompaktiško dydžio vidaus įrenginys, puikiai derantis bet kokiaje aplinkoje. Kompaktiškas išorinis įrenginys pagamintas iš ABS plastiko. Kondicionierius tinka patalpoms iki 40-50 kvadratinių metrų.

Greito vėsinimo režimas

Oro kondicionierius užtikrina greitesnę šaldymą, naudojant kompresorių maksimaliu lygiu ir maksimalų ventiliatoriaus greitį 30 minučių.

Švaresnis oras patalpoje

Specialus antibakterinis, antivirusinis ir antialerginis filtras leidžia sukurti žymiai švaresnį orą.

Aštuonių polių inverteris

Užtikrina efektyvesnį darbą su mažesne vibracija ir triukšmo lygiu bei leidžia greičiau atvėsinti patalpas.

Automatinio išvalymo funkcija

Funkcija įsijungia automatiškai, kada išjungiamas oro kondicionierius. Pašalina vidaus įrenginio drėgmę, neleidžiančią susidaryti pelėsiui, bakterijoms ir kvapams.

SAMSUNG ORO KONDICIONIERIAUS FUNKCIJOS

- Temperatūros kontrolė
- Programuojamas laikmatis
- Nakties programa
- Savidiagnostikos funkcija
- Turbo funkcija
- Tylaus veikimo funkcija
- Valymo funkcija
- Tik drėgmės šalinimo funkcija

KONDICIONIERIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Šaldymo galia (min. / nominali / maks.): 1.6 / 5.0 / 6.5 kW
- Šildymo galia (min. / nominali / maks.): 1.2 / 6.0 / 7.2 kW
- Naudingumo koeficientas šildant (COP): 3.8
- Naudingumo koeficientas šaldant (EER): 6.1
- Lauko temperatūros diapazonas: nuo -15 iki 24°C (šildant); nuo -10 iki +46°C (šaldant)
- Šaltnešis: R410A
- Vidaus bloko garso slėgis (maks / min): 42.0/25.0
- Išorės bloko triukšmo lygis: 51.0 dB
- Skysčio vamzdžio skersmuo: 1/4" colio
- Dujų vamzdžio skersmuo: 1/2" colio
- Vidaus bloko matmenys (AxPxG): 298 x 1065 x 230 mm
- Vidaus bloko svoris: 11.5 kg
- Išorės bloko matmenys (AxPxG): 638 x 880 x 310 mm
- Išorės bloko svoris: 52.0 kg

Panašūs sieniniai Samsung kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt

Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502

PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas

A/s: LT977044060008362856

