

Grindinis Mitsubishi kondicionierius (oras-oras šilumos siurblys) MFZ-KJ-VEHZ



Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbLIAI oras oras

Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbLIAI gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbLIAI) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.



Grindinis Mitsubishi kondicionierius (oras-oras šilumos siurblys) MFZ-KJ-VEHZ

Mitsubishi grindinis oro kondicionierius sukurtas darbui atšiaurios klimato sąlygomis. Nominalią šildymo galią išlaiko iki -15°C, o ekonomiškumas išlaikomas net iki -25°C lauko temperatūros. Galimos dvi versijos: 3,4 kW šildymo / 2,5 kW vėsinimo bei 4,3 kW šildymo / 3,5 kW vėsinimo nominalios galios. A+ šildymo energijos klasė. Šaltnešis R410A.

MITSUBISHI ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- Mitsubishi oro kondicionierius su Hyper Heating technologija
- I-SAVE funkcija leidžia nustatyti minimalios temperatūros palaikymą patalpoje
- Platininis oro valymo filtras

- Galimybė naudoti tik ventiliatoriaus funkciją
- Savaitinis programavimas
- Greito šildymo funkcija
- Auto restart funkcija (kondicionieriaus paleidimas po elektros sutrikimų)
- Oro kondicionierių galima įleisti į sieną
- Tylus darbas
- Kompaktiško dydžio grindinis oro kondicionierius
- Galimybė valdyti mobiliuoju telefonu ar kompiuteriu (įdiegus WiFi modulį)

ORO KONDICIONIERIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametrai	Mitsubishi oro kondicionierius (oras-oras šilumos siurblys) MFZ-KJ25VEHZ	Mitsubishi oro kondicionierius (oras-oras šilumos siurblys) MFZ-KJ35VEHZ
Nominali vėsinimo galia (min / maks)	2,5 (0,5-3,4) kW	3,5 (0,5-3,7) kW
SEER (sezoninis naudingumo koef.)	8,5	8,1
Energijos klasė	A+++	A++
Nominali šildymo galia (min / maks)	3,4 (1,2-5,1) kW	4,3 (1,2-5,8) kW
SCOP (sezoninis naudingumo koef.)	4,4	4,3
Energijos klasė	A+	A+
Vidinis įrenginys	MFZ-KJ25VE	MFZ-KJ35VE
Matmenys	600 x 750 x 215 mm	600 x 750 x 215 mm
Svoris	15 kg	15 kg
Oro srautas vėsinant	234-294-354-426-492 m3/val	234-294-354-426-492 m3/val
Oro srautas šildant	234-306-372-462-582 m3/val	234-306-372-462-582 m3/val
Triukšmo lygis vėsinant	20-25-30-35-39 dB	20-25-30-35-39 dB
Triukšmo lygis šildant	19-25-30-35-41 dB	19-25-30-35-41 dB
Išorinis įrenginys	MUFZ-KJ25VEHZ	MUFZ-KJ35VEHZ
Matmenys	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm
Svoris	37 kg	37 kg
Oro srautas vėsinant	1878 m3/val	1878 m3/val
Oro srautas šildant	2016 m3/val	2016 m3/val
Triukšmo lygis vėsinant / šildant	46 / 51 dB	47 / 51 dB
Lauko temperatūros diapazonas (vėsinant / šildant)	-10~+46 / -25~+24 °C	-10~+46 / -25~+24 °C
Dujų / skysčių vamzdžių skersmuo	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"
Maksimalus vamzdžių ilgis	20 m	20 m
Maksimalus aukščių skirtumas	12 m	12 m

Panašūs oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametų oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



Electrolux

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856