

# Mitsubishi oras-oras šilumos siurblys (oro kondicionierius) MSZ-AP



## **Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbLIAI oras oras**

Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbLIAI gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbLIAI) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.



## **Mitsubishi oras-oras šilumos siurblys (oro kondicionierius) MSZ-AP**

Sieninis oro kondicionierius (oras oras šilumos siurblys) idealiai tinkantis individualiems namams, kotedžams, sodyboms ir kitiems gyvenamiesiems objektams. Pasižymi tyliu darbu, turi savaitinį laikmatį, "I-save" funkciją (vieno mygtuko paspaudimu įjungiami nustatyti parametrai).

Galima naudoti oras oras šilumos siurblio ventiliatoriaus režimą (kada yra naudojamas kitas šilumos šaltinis) greitesniam ir efektyvesniam šilumos paskirstymui patalpoje. Šaltnešis R32.

Šios serijos Mitsubishi oras-oras šilumos siurblys gali būti trijų versijų: 3,2 kW šildymo / 2,5 kW vėsinimo, 4

kW šildymo / 3,5 kW vėsinimo bei 5,8 kW šildymo / 5 kW vėsinimo nominalios galios.

Mitsubishi oras oras šilumos siurblys turi integruotą WiFi modulį, kuris leidžia įrenginį valdyti mobilios aplikacijos pagalba.

## SERIJOS MODELIAI

| Parametrai  | Mitsubishi kondicionierius<br>MSZ-AP25VGKH | Mitsubishi kondicionierius<br>MSZ-AP35VGKH | Mitsubishi kondicionierius<br>MSZ-AP50VGKH |
|---|--|--|--|
| Nominali šildymo galia (min / maks)                         | 3,2 (1,0-4,1) kW                           | 4,0 (1,3-4,6) kW                           | 5,8 (1,4-7,3) kW                           |
| SCOP (sezoninis naudingumo koef.)                           | 4,7  | 4,6  | 4,6  |
| Energijos efektyvumo klasė šildant                          | A++  | A++  | A++  |
| Nominali vėsinimo galia (min / maks)                        | 2,5(0,9-3,4) kW                            | 3,5(1,1-3,8) kW                            | 5,0(1,4-5,4) kW                            |
| SEER (sezoninis naudingumo koef.)                           | 8,6  | 8,6  | 7,4  |
| Energijos efektyvumo klasė vėsinant                         | A+++                                       | A+++                                       | A++  |
| Vidinis įrenginys   | <b>MSZ-AP25VGK</b>                         | <b>MSZ-AP35VGK</b>                         | <b>MSZ-AP50VGK</b>                         |
| Svoris  | 10,5 kg                                    | 10,5 kg                                    | 10,5 kg                                    |
| Matmenys  | 299 x 798 x 219 mm                         | 299 x 798 x 219 mm                         | 299 x 798 x 219 mm                         |
| Oro srautas   | 3,7-4,4-5,0-6,0-6,8 m3/min.                | 4,9-5,9-7,3-8,9-12,9 m3/min.               | 5,6-6,5-8,2-10,0-14,0 m3/min.              |
| Triukšmo lygis  | 19-24-34-39-45 dB(A)                       | 19-24-31-38-45 dB(A)                       | 28-33-38-43-48 dB(A)                       |
| Išorinis įrenginys  | <b>MUZ-AP25VGH</b>                         | <b>MUZ-AP35VGH</b>                         | <b>MUZ-AP50VGH</b>                         |
| Svoris  | 31 kg                                      | 31 kg                                      | 40 kg                                      |
| Matmenys  | 550 x 800 x 285 mm                         | 550 x 800 x 285 mm                         | 714 x 800 x 285 mm                         |
| Triukšmo lygis šildant / vėsinant                           | 48 / 47 dB(A)                              | 50 / 49 dB(A)                              | 52 / 52 dB(A)                              |
| Maks. darbinė srovė   | 6,8 A                                      | 8,2 A                                      | 13,5 A                                     |
| Skysčių / dujų vamzdžių skersmuo                            | 1/4" / 3/8"                                | 1/4" / 3/8"                                | 1/4" / 3/8"                                |
| Maksimalus vamzdžių ilgis tarp vidinio ir išorinio bloko    | 20 m                                       | 20 m                                       | 30 m                                       |
| Maksimalus aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio bloko | 12 m                                       | 12 m                                       | 12 m                                       |
| Darbinė temperatūra vėsinant / šildant                      | -10 / -20 °C                               | -10 / -20 °C                               | -10 / -20 °C                               |



## Panašūs Mitsubishi oras oras šilumos siurbliai



### Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



### APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

### UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856