

# Mitsubishi oro kondicionierius (oras-oras šilumos siurblys) MSZ-GF-VE



## **Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbLIAI oras oras**

Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbLIAI gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbLIAI) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.


## **Mitsubishi oro kondicionierius (oras-oras šilumos siurblys) MSZ-GF-VE**

Galingas Mitsubishi oro kondicionierius (oras oras šilumos siurblys) skirtas komercinėms patalpoms, individualiems namams, butams, kotedžams, sodyboms. 6,8 kW šildymo / 6,1 kW vėsinimo bei 8,1 kW šildymo / 7,1 kW vėsinimo nominalios galios versijos.

Šis Mitsubishi kondicionierius pasižymi efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu. Nano platininių filtrų sistema valo patalpos orą nuo dulkių, kietųjų dalelių. Oro kondicionierius užtikrina natūralaus oro srautą ir tolygesnį jo paskirstymą.

Yra "I-SAVE" funkcija, savaitinis programavimas, laikmatis, auto restart režimas. A+ šildymo ir A++ vėsinimo energijos klasė. Šaltnešis R410A.

paskirstymo schemas suteiks komfortą bet kokio tipo patalpose



### ŠIOS SERIJOS MITSUBISHI ORO KONDICIONIERIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametrai	Mitsubishi oro kondicionierius (oras-oras šilumos siurblys) MSZ-GF60VE	Mitsubishi oro kondicionierius (oras-oras šilumos siurblys) MSZ-GF71VE
Nominali vėsinimo galia (min / maks)	6,1 (1,4-7,5) kW	7,1 (2,0-8,7) kW
SEER (sezoninis naudingumo koef.)	6,8	6,8
Energijos klasė	A++	A++
Nominalus elektros energijos suvartojimas	1,790 kW	2,130 kW
Nominali šildymo galia (min / maks)	6,8 (2,0-9,3) kW	8,1 (2,2-9,9) kW
SCOP (sezoninis naudingumo koef.)	4,3	4,2
Energijos klasė	A+	A+
Nominalus elektros energijos suvartojimas	1,810 kW	2,230 kW
Vidinis įrenginys	<b>MSZ-GF60VE</b>	<b>MSZ-GF71VE</b>
Matmenys	325 x 1100 x 238 mm	325 x 1100 x 238 mm
Svoris	16 kg	16 kg
Oro srautas vėsinant	588-678-804-936-1098 m3/val	582-690-798-924-1068 m3/val
Oro srautas šildant	588-678-804-936-1098 m3/val	612-690-798-924-1068 m3/val
Triukšmo lygis vėsinant	29-37-41-45-49 dB	30-37-41-45-49 dB
Triukšmo lygis šildant	29-37-41-45-49 dB	30-37-41-45-49 dB
Išorinis įrenginys	<b>MUZ-GF60VE</b>	<b>MUZ-GF71VE</b>
Matmenys	880 x 840 x 330 mm	880 x 840 x 330 mm
Svoris	50 kg	53 kg
Oro srautas vėsinant	2952 m3/val	3006 m3/val
Oro srautas šildant	2952 m3/val	2892 m3/val
Triukšmo lygis vėsinant / šildant	55 / 55 dB	55 / 55 dB
Lauko temperatūros diapazonas (vėsinant / šildant)	-10~+46 / -15~+24 °C	-10~+46 / -15~+24 °C
Dujų / skysčių vamzdžių skersmuo	5/8" / 1/4"	5/8" / 3/8"
Maksimalus vamzdžių ilgis	30 m	30 m
Maksimalus aukščių skirtumas	15 m	15 m

**Panašūs Mitsubishi sieniniai oro kondicionieriai**



## Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas

Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

[aidas@sauguspasaulis.lt](mailto:aidas@sauguspasaulis.lt)

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



### APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856