

# MSP kanaliniai oro kondicionieriai Samsung S Deluxe

**SAMSUNG**

## Oro kondicionieriaus gamintojas - SAMSUNG

Samsung oro kondicionieriai pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, modernumu, pažangiais techniniais sprendimais. Sieniniai, kanaliniai, kasetiniai Samsung oro kondicionieriai apima sprendimus tiek namams, tiek komercinės paskirties objektams.



## MSP kanaliniai oro kondicionieriai Samsung S Deluxe

Pažangių technologijų kanalinių oro kondicionierių Samsung S Deluxe serija. Kondicionieriai pasižymi efektyviu vėsinimu ir šildymu, tyliu darbu. Oro kondicionieriai yra tvirto korpuso, kompaktiškų matmenų ir nedidelio svorio. Lauko temperatūros diapazonas vėsinant nuo -15 iki 50°C, šildant nuo -20 iki 24°C.

Ši serija apima 8 kanalinius oro kondicionierius su nominalia vėsinimo galia nuo 3.5 iki 14 kW bei nominalia šildymo galia nuo 4 iki 16 kW.

### KANALINIO ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- Pažangi oro traukos kontrolės sistema
- Oro kondicionierius nuolat matuoja oro tūrį ir slėgį sistemoje
- Galios reguliavimo funkcija sureguliuoja oro srautus bei leidžia padidinti ekonomiškumą

- Taupymo režimas kada nieko nėra patalpoje
- 7 dienų programavimas
- 3 pakopų tylusis režimas
- Platus darbinių temperatūrų diapazonas

Komplektą sudaro oras-oras šilumos siurblio išorės blokas su inverteriu (šaltnešis R410A), kanalinis vidaus blokas, laidinis nuotolinis valdiklis (MWR-WE11N).

Papildomai galima užsisakyti drenažo siurbliuką bei WiFi modulį oro kondicionieriaus valdymui nuotoliniu būdu.

## **GALIMI ŠIOS SERIJOS SAMSUNG KONDICIONIERIAI (1 fazės)**

### **Vidaus / išorės blokas: AC035MNMDKH/EU / AC035MXADKH/EU**

- Vėsinimo galia: 3.5 kW
- Šildymo galia: 4 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.): 6.3
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.): 4
- Išorinis triukšmo lygis: 22 db(A)
- Energijos klasė: A++ / A+
- Vidaus bloko matmenys: 850 x 250 x 700 mm
- Išorės bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm

### **Vidaus / išorės blokas: AC052MNMDKH/EU / AC052MXADKH/EU**

- Vėsinimo galia: 5 kW
- Šildymo galia: 6 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.): 6.2
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.): 4.1
- Išorinis triukšmo lygis: 23 db(A)
- Energijos klasė: A++ / A+
- Vidaus bloko matmenys: 850 x 250 x 700 mm
- Išorės bloko matmenys: 880 x 638 x 310 mm

### **Vidaus / išorės blokas: AC060MNMDKH/EU / AC060MXADKH/EU**

- Vėsinimo galia: 6 kW
- Šildymo galia: 7 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.): 6.1
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.): 4
- Išorinis triukšmo lygis: 24 db(A)
- Energijos klasė: A++ / A+
- Vidaus bloko matmenys: 850 x 250 x 700 mm
- Išorės bloko matmenys: 880 x 638 x 310 mm

### **Vidaus / išorės blokas: AC071MNMDKH/EU / AC071MXADKH/EU**

- Vėsinimo galia: 7.1 kW
- Šildymo galia: 8 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.): 6.1
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.): 4
- Išorinis triukšmo lygis: 24 db(A)
- Energijos klasė: A++ / A+
- Vidaus bloko matmenys: 850 x 250 x 700 mm
- Išorės bloko matmenys: 880 x 798 x 310 mm

**Vidaus / išorės blokas: AC090MNMDKH/EU / AC090MXADKH/EU**

- Vėsinimo galia: 9 kW
- Šildymo galia: 10 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.): 5.9
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.): 4
- Išorinis triukšmo lygis: 30 db(A)
- Energijos klasė: A+ / A+
- Vidaus bloko matmenys: 1200 x 250 x 700 mm
- Išorės bloko matmenys: 940 x 998 x 330 mm

**Vidaus / išorės blokas: AC100MNMDKH/EU / AC100MXADKH/EU**

- Vėsinimo galia: 10 kW
- Šildymo galia: 11.2 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.): 5.8
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.): 4
- Išorinis triukšmo lygis: 30 db(A)
- Energijos klasė: A+ / A+
- Vidaus bloko matmenys: 1200 x 250 x 700 mm
- Išorės bloko matmenys: 940 x 998 x 330 mm

**Vidaus / išorės blokas: AC120MNMDKH/EU / AC120MXADKH/EU**

- Vėsinimo galia: 12 kW
- Šildymo galia: 13 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.): 5.6
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.): 4
- Išorinis triukšmo lygis: 30 db(A)
- Energijos klasė: A+ / A+
- Vidaus bloko matmenys: 1300 x 300 x 700 mm
- Išorės bloko matmenys: 940 x 998 x 330 mm

**Vidaus / išorės blokas: AC140MNMDKH/EU / AC140MXADKH/EU**

- Vėsinimo galia: 14 kW
- Šildymo galia: 16 kW
- SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.): 3
- SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.): 3.4
- Išorinis triukšmo lygis: 30 db(A)
- Energijos klasė: A+ / A+
- Vidaus bloko matmenys: 1300 x 300 x 700 mm
- Išorės bloko matmenys: 940 x 1210 x 330 mm

Galimi ir 3-jų fazių modeliai. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis.

---

## **Kanaliniai oro kondicionieriai Samsung S Slim**

Puiki kanalinių Samsung oro kondicionierių serija. Itin kompaktiško dydžio vidinis blokas puikiai integruojasi bet kurioje vietoje.

Galimos keturios šios serijos versijos: 2,6 kW vėsinimo / 3,3 kW šildymo, 3,5 kW vėsinimo / 4 kW šildymo, 5,2 kW vėsinimo / 6 kW šildymo ir 7,1 kW vėsinimo / 8 kW šildymo nominalios galios.

[Plačiau apie modelį](#)



### **Reikalingas konkrečių parametru kanalinis oro kondicionierius?**

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## **Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms**

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



### **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856