

Oras - oras šilumo siurblys (oro kondicionierius) Mitsubishi MSZ-AP60-71VG



Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbLIAI oras oras

Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbLIAI gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbLIAI) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.



Sieninis oras - oras šilumo siurblys (oro kondicionierius) Mitsubishi MSZ-AP60-71VG

Ant sienos montuojamas Mitsubishi oras - oras šilumos siurblys (oro kondicionierius). Tinka individualiems namams, kotedžams, sodyboms bei įvairių kitų patalpų vėsinimui ir šildymui. Galimos trys kondicionieriaus versijos: 3,2 kW šildymo / 2,5 kW vėsinimo, 4 kW šildymo / 3,5 kW vėsinimo ir 5,8 kW šildymo / 5 kW vėsinimo nominalios galios.

Šis oras - oras šilumos siurblys pasižymi tyliu, efektyviu ir ekonomišku darbu. Galima naudoti tik ventiliatoriaus funkciją. "I-save" funkcija leidžia įjungti iš anksto nustatytus parametrus (temperatūra, ventiliatoriaus greitis, oro srauto kryptis) vieno mygtuko paspaudimu. Savaitinio programavimo funkcija. Yra integruotas WiFi modulis, kuris leidžia valdyti įrenginį nuotoliniu būdu. Šaltnešis R32.

GALIMI ŠIOS SERIJOS ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI (KONDICIONIERIAI)

Parametrai	Mitsubishi MSZ-AP25VGKH	Mitsubishi MSZ-AP35VGKH	Mitsubishi MSZ-AP50VGKH
Nominali šildymo galia (min / maks)	3,2 (1,0-4,1) kW	4,0 (1,3-4,6) kW	5,8 (1,4-7,3) kW
SCOP (sezoninis naudingumo koef.)	4,7	4,6	4,6
Energijos efektyvumo klasė šildant	A++	A++	A++
Nominali vėsinimo galia (min / maks)	2,5(0,9-3,4) kW	3,5(1,1-3,8) kW	5,0(1,4-5,4) kW
SEER (sezoninis naudingumo koef.)	8,6	8,6	7,4
Energijos efektyvumo klasė vėsinant	A+++	A+++	A++
Vidinis įrenginys	MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP50VGK
Svoris	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg
Matmenys	299 x 798 x 219 mm	299 x 798 x 219 mm	299 x 798 x 219 mm
Oro srautas (m ³ /min)	3,7-4,4-5,0-6,0-6,8	4,9-5,9-7,3-8,9-12,9	5,6-6,5-8,2-10,0-14,0
Triukšmo lygis (dB(A))	19 / 24 / 34 / 39 / 45	19 / 24 / 31 / 38 / 45	28 / 33 / 38 / 43 / 48
Išorinis įrenginys	MUZ-AP25VGH	MUZ-AP35VGH	MUZ-AP50VGH
Svoris	31 kg	31 kg	40 kg
Matmenys	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm	714 x 800 x 285 mm
Triukšmo lygis šildant / vėsinant	48 / 47 dB(A)	50 / 49 dB(A)	52 / 52 dB(A)
Dujų/skysčių vamzdžių skersmuo	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"
Maks. vamzdžių ilgis tarp vidinio ir išorinio bloko	20 m	20 m	30 m
Garantuoto ekonomiško veikimo lauko temperatūros ribos vėsinant	-10 °C	-10 °C	-10 °C
Garantuoto ekonomiško veikimo lauko temperatūros ribos šildant	-20 °C	-20 °C	-20 °C



Panašūs Mitsubishi oras oras šilumos siurbliai



Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856