Oras-oras šilumos siurblys (oro kondicionierius) Mitsubishi MSZ-HR-VF



Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbliai oras oras
Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbliai gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbliai) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.



Oras-oras šilumos siurblys (oro kondicionierius) Mitsubishi MSZ-HR-VF

Klasikinio dizaino, kompaktiškų matmenų, sieninis Mitsubishi oras-oras šilumos siurblys (kondicionierius), skirtas patalpų vėsinimui ir šildymui. Galimos dvi šios serijos verijos: su 2,5 kW vėsinimo / 3,15 kW šildymo bei su 3,4 kW vėsinimo / 3,6 kW šildymo nominaliomis galiomis. A+ (šildymo) / A++ (vėsinimo) energijos efektyvumas. Šaltnešis R32. Maitinimas 230 V / 1 F / 50 Hz.

Užsisakius WiFi modulį, šį oro kondicionierių galima valdyti internetu, mobilios aplikacijos pagalba.

MITSUBISHI ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- Pažangios technologijos valdymas
- Infraraudonųjų spindulių nuotolinis pultelis

- Oro valymo filtras
- Itin tylus oro kondicionieriaus veikimas
- Automatinis paleidimas po maitinimo nutraukimo
- Lengvas valymas ir aptarnavimas
- Kondicionierius turi klaidų diagnostiką
- Vamzdžio ilgis iki 20 metrų

MITSUBISHI ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIO (KONDICIONIERIAUS) GALIMOS VERSIJOS

Parametrai	Mitsubishi oras-oras šilumos siurblys (kondicionierius) MSZ-HR25VF	Mitsubishi oras-oras šilumos siurblys (kondicionierius) MSZ-HR35VF
Nominali vėsinimo galia (min / maks)	2,5 kW (0,5-2,9 kW)	3,4 kW (0,9-3,4 kW)
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	A++/6,2	A++/6,2
Metinis elektros energijos suvartojimas	141 kWh/a	191 kWh/a
Nominali šildymo galia (min / maks)	3,15 kW (0,7-3,5 kW)	3,6 kW (0,9-3,7 kW)
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	A+/4,3	A+/4,3
Metinis elektros energijos suvartojimas	614 kWh/a	781 kWh/a
Vidinis įrenginys		
Matmenys	838x280x288 mm	838x280x288 mm
Svoris	8,5 kg	8,5 kg
Oro srautas vėsinant	3,6-5,4-7,2-9,7 m3/min	3,6-5,6-7,8-11,7 m3/min
Triukšmo lygis vėsinant (SPL)	21-30-37-43 dB(A)	22-31-38-46 dB(A)
Triukšmo lygis (PWL)	57 dB(A)	60 dB(A)
Išorinis įrenginys		
Matmenys	699x538x249 mm	699x538x249 mm
Svoris	23 kg	24 kg
Triukšmo lygis vėsinant (SPL)	50 dB(A)	51 dB(A)
Lauko temperatūros diapazonas (vėsinant / šildant)	-10 ~ +46 / -10 ~ +24 °C	-10 ~ +46 / -10 ~ +24 °C
Skysčių / dujų vamzdžių skersmuo	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm
Maksimalus vamzdžių ilgis	20 m	20 m
Maksimalus aukščių skirtumas	12 m	12 m

Panašūs Mitsubishi oras oras šilumos siurbliai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?
Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, techninės savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai
860463777
info@sauguspasaulis.lt
Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite]

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
[Žiūrėti katalogą]

DAIKIN Electrolux MITSUBISHI ELECTRIC Panasonic SAMSUNG SINCLAIR IKIN Electrolu

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856