

# Oro kondicionieriai Sinclair Focus Plus serija



## Sinclair oro kondicionieriai



Sinclair kuria oro kondicionierius namams ir verslui. Įrenginiuose yra naudojami japoniški kompresoriai, užtikrinantys patikimą ir efektyvų kondicionieriaus darbą. Modernus oro kondicionierių dizainas ir platus skirtingų modelių pasirinkimas leidžia išsirinkti tinkamiausią oro kondicionierių bet kokio dydžio patalpų vėsinimui ir šildymui.

## Oro kondicionieriai Sinclair Focus Plus serija

Moderni, patrauklaus dizaino Sinclair oro kondicionierių serija. Veikia iki -22 °C lauko temperatūros. Naujasis R32 šaldymo agentas. Energijos panaudojimo klasė A++/A+. Išskirtinio dizaino panelė su paslėptu LED ekranu. WIFI funkcija. Komplektacijoje du filtrai: katechinis ir aktyviosios anglies. Spartaus veikimo procesorius. 7 ventiliatoriaus greičiai.

**Komplektą sudaro:** išorės ir vidaus blokas, nuotolinio valdymo pultelis. 3 metų garantija.

### ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- A++ / A+ energijos klasė
- Dvigubas vandens išleidimas
- Horizontali ir vertikali kreipiamoji svirtis
- Paslėptas ekranėlis
- 7 greičių ventiliatorius
- Standartinė WiFi kontrolė

### SINCLAIR FOCUS PLUS KONDICIONIERIŲ SERIJOS Palyginimas

| Parametrai                                      | ASH-09BIF2           | ASH-13BIF2           | ASH-18BIF2           | ASH-24BIF2           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Galia (vėsinimas / šildymas)                    | 2,7 / 2,8 kW         | 3,5 / 3,7 kW         | 5,2 / 5,3 kW         | 7,0 / 7,4 kW         |
| Energijos klasė: vėsinimas / šildymas (A, W, C) | A++ / (A+, A+++ , B) | A++ / (A+, A+++ , B) | A++ / (A+, A+++ , A) | A++ / (A+, A+++ , B) |
| Pdesign: vėsinimas / šildymas                   | 2,7 / 2,6 kW         | 3,5 / 3,0 kW         | 5,2 / 4,2 kW         | 7,0 / 6,4 kW         |

|                                       |  |  |  |   |
|---------------------------------------|--|--|--|---|
| <b>SEER / SCOP (naudingumo koef.)</b> | 6,8 / 4,0 W/W                                | 7,0 / 4,0 W/W                                | 7,0 / 4,0 W/W                                | 7,0 / 6,4 W/W                                   |
| <b>Oro srautas (vidaus blokas)</b>    | 560 / 490 / 460 / 430 / 380 / 330 / 290 m3/h | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 m3/h | 800 / 720 / 650 / 610 / 570 / 520 / 470 m3/h | 1250 / 1150 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 m3/h |
| <b>Oro srautas (išorės blokas)</b>    | 1600 m3/h                                    | 2200 m3/h                                    | 3200 m3/h                                    | 3200 m3/h                                       |
| <b>Vamzdžių diametrai</b>             | 1/4"-3/8"                                    | 1/4"-3/8"                                    | 1/4"-1/2"                                    | 1/4"-5/8"                                       |
| <b>Laikiklio matmenys</b>             | 420 x 700 mm                                 | 465 x 800 mm                                 | 550 x 800 mm                                 | 550 x 800 mm                                    |
| <b>Nustatoma temperatūra</b>          | 16 ~ 30 °C                                   | 16 ~ 30 °C                                   | 16 ~ 30 °C                                   | 16 ~ 30 °C                                      |
| <b>Darbinė temperatūra vėsinant</b>   | -15 ~ 43 °C                                  | -15 ~ 43 °C                                  | -15 ~ 43 °C                                  | -15 ~ 43 °C                                     |
| <b>Darbinė temperatūra šildant</b>    | -22 ~ 24 °C                                  | -22 ~ 24 °C                                  | -22 ~ 24 °C                                  | -22 ~ 24 °C                                     |
| <b>Matmenys (vidus / išorė)</b>       | 790 x 275 x 200 / 782 x 540 x 320 mm         | 845 x 289 x 209 / 848 x 596 x 320 mm         | 970 x 300 x 224 / 963 x 700 x 396 mm         | 1078 x 325 x 246 / 963 x 700 x 396 mm           |
| <b>Svoris (vidus / išorė)</b>         | 9 / 27,5 kg                                  | 10,5 / 31 kg                                 | 13,5 / 45 kg                                 | 16,5 / 53 kg                                    |

## Panašūs sieniniai Sinclair oro kondicionieriai



### Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas  
Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

[aidas@sauguspasaulis.lt](mailto:aidas@sauguspasaulis.lt)

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



Electrolux

### APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

### UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856