# Sieniniai oro kondicionieriai Daikin FTXM-N/ RZAG-A



**Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai**
Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametrų oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



## Sieniniai oro kondicionieriai Daikin FTXM-N/ RZAG-A

Daikin sieninis oro kondicionierius / oras oras šilumos siurblys su WiFi moduliu standartinėje komplektacijoje (valdymas internetu, mobilia aplikacija). A++ energijos klasė vėsinant. Darbinė lauko temperatūra vėsinant nuo -20 iki 52 °C, šildant nuo -20 iki 24 °C. Freonas R32.

Serija apima tris oro kondicionierių versijas (vėsinimas / šildymas): 3,5 / 5 kW, 5 / 6 kW, 6 / 6,8 kW. Tai kondicionieriai skirti namams, butams, taip pat nedidelėms komercinėms patalpoms.

**ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI**

- Dviejų zonų judesio aptikimo jutiklis, nukreipiantis oro srautą į priešingą kryptį nei yra žmogus patalpoje. Jei žmogus nėra aptinkamas, automatiškai įjungiamas energijos taupymo režimas
- Itin tylus vidaus bloko darbas

- „Econo“ režimas sumažina energijos suvartojimą, kad būtų galima naudoti kitus prietaisus, kuriems reikia didelės energijos sąnaudos. Ši funkcija taip pat taupo energiją.
- Galimybė naudoti tik ventiliatorių (be vėsinimo ar šildymo)
- Nakties ir Komforto režimai
- Automatinis vėsinimo ar šildymo įjungimas nustatytos temperatūros pasiekimui patalpoje
- 3-D oro srautas
- Vertikalus arba horizontalus oro srauto padavimas
- Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis
- Sausinimo programa drėgmės šalinimui
- Oro valymo filtras
- Savaitinis ir 24 val. laikmatis
- Galimybė centralizuotai kontrolei
- Daikin oro kondicionierius turi savidiagnostikos funkciją

**DAIKIN FTXM-N/ RZAG-A SERIJOS ORO KONDICIONIERIŲ MODELIAI**

| Parametrai | FTXM35N / RZAG35A | FTXM50N / RZAG50A | FTXM60N / RZAG60A |
|---|---|---|---|
| **Šaldymo galia (min./nom./maks.)** | 1.6/3.5/5.0 kW | 1.7/5.0/6.0 kW | 1.7/6.0/6.8 kW |
| **Šildymo galia (min./nom./maks.)** | 1.4/4.0/5.3 kW | 1.5/6.0/6.5 kW | 1.6/7.0/7.5 kW |
| **SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)** | 7.70 W/W | 7.41 W/W | 6.90 W/W |
| **SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)** | 4.60 W/W | 4.60 W/W | 4.35 W/W |
| **Energijos klasė (šaldymas / šildymas)** | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| **Vidinės dalies oro srautas (maks.)** | 738 m³/h | 1026 m³/h | 1062 m³/h |
| **Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šald.)** | 19/29/33/45 dB(A) | 27/36/40/44 dB(A) | 30/37/42/46 dB(A) |
| **Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šild.)** | 20/28/35/39 dB(A) | 31/34/39/43 dB(A) | 33/36/41/45 dB(A) |
| **Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šald.)** | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) |
| **Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šild.)** | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) |
| **Vidinio bloko matmenys** | 811x294x272 mm | 1040x300x295 mm | 1040x300x295 mm |
| **Lauko bloko matmenys** | 870 x 734 x 373 mm | 870 x 734 x 373 mm | 870 x 734 x 373 mm |
| **Vidinio bloko svoris** | 10 kg | 14,5 kg | 14,5 kg |
| **Lauko bloko svoris** | 52 kg | 52 kg | 52 kg |

---

### Kiti Daikin sieniniai oro kondicionieriai

---



**Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?**
**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

---

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios

modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
Žiūrėti katalogą

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856