

# Sieninis oras oras šilumos siurblys (kondicionierius) Mitsubishi MSZ-FH-VEHZ



## **Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbliai oras oras**

Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbliai gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbliai) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.



## **Sieninis oras oras šilumos siurblys (kondicionierius) Mitsubishi MSZ-FH-VEHZ**

Modernus sieninis Mitsubishi oras oras šilumos siurblys (oro kondicionierius) skirtas individualiems namams, butams, kotedžams, sodyboms. HyperHeating technologija efektyviai ir ekonomiškai šildo patalpas iki -25 °C lauko temperatūros.

Galimos trys šios serijos verijos: 3,2 kW šildymo / 2,5 kW vėsinimo, 4 kW šildymo / 3,5 kW vėsinimo ir 6 kW šildymo / 5 kW vėsinimo nominalios galios.

### **MITSUBISHI ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIO PRIVALUMAI**

- 3D temperatūrinis jutiklis, užtikrinantis tolygų šilumos ar vėsos paskirstymą patalpoje
- HyperHeating technologija išlaiko efektyvų ir ekonomišką šilumos tiekimą iki -25 °C
- I-SAVE funkcija leidžia greitai įjungti iš anksto užprogramuotus nustatymus
- Pažangi filtrų sistema efektyviai pašalina nemalonius kvapus, taip pat virusus, bakterijas, alergenų

ir kietąsias daleles (dulkes) iš patalpos oro

- Natūralaus srauto technologija
- Itin tylus veikimas
- Savaitinis programavimas
- Papildomai užsisakius WiFi modulį įrenginį galima valdyti nuotoliniu būdu

## MSZ-FH-VEHZ SERIJOS MITSUBISHI ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI

Parametrai	Mitsubishi MSZ-FH25VEHZ	Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ	Mitsubishi MSZ-FH50VEHZ
Nominali šildymo galia (min / maks)	3,2 (1,0-6,3) kW	4,0 (1,0-6,6) kW	6,0 (1,7-8,7) kW
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4,9	4,8	4,2
Energijos efektyvumo klasė šildant	A++	A++	A+
Nominali vėsinimo galia (min / maks)	2,5 (0,8-3,5) kW	3,5 (0,8-4,0) kW	5,0 (1,9-6,0) kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	9,1	8,9	7,2
Energijos efektyvumo klasė vėsinant	A+++	A+++	A++
Vidinis įrenginys	MSZ-FH25VE	MSZ-FH35VE	MSZ-FH50VE
Svoris	13,5 kg	13,5 kg	13,5 kg
Matmenys	305(+17) x 925 x 234 mm	305(+17) x 925 x 234 mm	305(+17) x 925 x 234 mm
Oro srautas šildant (m3/min)	4.0-4.7-6.4-9.2-13.2	4.0-4.7-6.4-9.2-13.2	5.7-7.2-9.0-11.2-14.6
Oro srautas vėsinant (m3/min)	3.9-4.7-6.3-8.6-11.6	3.9-4.7-6.3-8.6-11.6	6.4-7.4-8.6-10.1-12.4
Triukšmo lygis šildant	20-24-29-36-44 dB(A)	21-24-29-36-44 dB(A)	25-29-34-39-46 dB(A)
Triukšmo lygis vėsinant	20-23-29-36-42 dB(A)	21-24-29-36-42 dB(A)	27-31-35-39-44 dB(A)
Išorinis įrenginys	MUZ-FH25VEHZ	MUZ-FH35VEHZ	MUZ-FH50VEHZ
Svoris	37 kg	37 kg	55 kg
Matmenys	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm	880 x 840 x 330 mm
Oro srautas šildant / vėsinant	31,3 / 31,3 m3/min	33,6 / 33,6 m3/min	51,3 / 48,8 m3/min
Triukšmo lygis šildant / vėsinant	49 / 46 dB(A)	50 / 49 dB(A)	54 / 51 dB(A)
Dujų/skysčių vamzdžių skersmuo	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/4" / 1/2"
Maksimalus vamzdžių ilgis tarp vidinio ir išorinio bloko	20 m	20 m	30 m
Maksimalus aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio bloko	12 m	12 m	15 m
Lauko temperatūros darbinis diapazonas (šildant / vėsinant)	-25~+24 / -10~+46 °C	-25~+24 / -10~+46 °C	-25~+24 / -10~+46 °C

## Panašūs Mitsubishi oras oras šilumos siurbliai



### Reikalingas konkrečių parametų oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas  
Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

[aidas@sauguspasaulis.lt](mailto:aidas@sauguspasaulis.lt)

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



### APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856