

Sieninis oro kondicionierius Wind Free Comfort



Oro kondicionieriaus gamintojas - SAMSUNG

SAMSUNG

Samsung oro kondicionieriai pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, modernumu, pažangiais techniniais sprendimais. Sieniniai, kanaliniai, kasetiniai Samsung oro kondicionieriai apima sprendimus tiek namams, tiek komercinės paskirties objektams.

Sieninis oro kondicionierius Wind Free Comfort

Modernaus dizaino sieninių Samsung oro kondicionierių serija, skirta tiek namams, tiek biurams ar nedidelėms komercinėms patalpoms. Pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, komforto funkcijomis. Orą tolygiai paskirsto pro tūkstančius mikro skylių. Galimybė valdyti kondicionierių WiFi, naudojant mobilią aplikaciją. Šaltnešis R32.

KONKACIONIERIAUS FUNKCIJOS

- Wind-Free™ vėsinimo funkcija
- Oro krypties valdymas aukštyn / žemyn bei kairė / dešinė
- Automatinis ventiliatoriaus greitis
- Savaiminis valymas
- Greito vėsinimo funkcija
- Gero miego režimas
- Eko režimas
- Ventiliatoriaus režimas
- Tylus režimas
- Vidaus temperatūros rodymas ekrane
- Automatinis perjungimas
- Automatinis paleidimas iš naujo

SAMSUNG WIND FREE COMFORT SERIJOS MODELIAI

Parametrai				
Vidaus blokas	AR09TXFCAWKNEU	AR12TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKNEU
Išorės blokas	AR09TXFCAWKXEU	AR12TXFCAWKXEU	AR18TXFCAWKXEU	AR24TXFCAWKXEU
Nominali vėsinimo galia	2,50 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,5 kW
Min - maks. vėsinimo galia	0.9 - 3.35 kW	0.9 - 4 kW	1.6 - 6.7 kW	1.4 - 7.4 kW
Šildymo galia (prie +7°C)	3,2 kW	3,5 kW	6,0 kW	7,4 kW
Min - maks. šildymo galia	0.9 - 4.5 kW	0.9 - 5 kW	1.3 - 8.0 kW	1.2 - 9.4 kW
SEER (naudingumo koef. vėsinant)	6,7 W/W	6,5 W/W	6,8 W/W	6,4 W/W
EER (naudingumo koef. vėsinant)	3,57 W/W	2,87 W/W	3,6 W/W	3,33 W/W
SCOP (naudingumo koef. šildant)	4 W/W	4 W/W	3,8 W/W	3,8 W/W
COP (naudingumo koef. šildant)	3,81 W/W	3,72 W/W	3,53 W/W	3,15 W/W
Drėgmės šalinimas	1,0 L / val.	1,5 L / val.	2,0 L / val.	2,5 L / val.
Maksimalus oro srautas	10,3 m3 / min	10,7 m3 / min	16,6 m3 / min	18,6 m3 / min
Darbinė lauko temperatūra vėsinant	-10 ~ 46 °C	-10 ~ 46 °C	-10 ~ 46 °C	-10 ~ 46 °C
Darbinė lauko temperatūra šildant	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C
Kompresorius	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary	BLDC Rotary
Energijos sąnaudos vėsinant	700 W	1220 W	1390 W	1950 W
Energijos sąnaudos šildant	840 W	940 W	1700 W	2350 W
Vidaus bloko matmenys	820 x 299 x 215 mm	820 x 299 x 215 mm	1055 x 299 x 215 mm	1055 x 299 x 215 mm
Vidaus bloko svoris	8,9 kg	8,9 kg	12,2 kg	12,2 kg
Išorės bloko matmenys	660 x 475 x 242 mm	660 x 475 x 242 mm	880 x 638 x 310 mm	880 x 638 x 310 mm
Išorės bloko svoris	23,0 kg	23,0 kg	52,0 kg	52,0 kg



Reikalingas konkrečių parametru Samsung oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią Samsung oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas

Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

aidas@sauguspasaulis.lt

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



Electrolux

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856