

AV naktinio matymo rinkinys PKI 5800



AV NAKTINIO MATYMO RINKINYS PKI 5800

PKI 5800 turi didelės raiškos kamerą, sujungtą su IR hibridiniu apšvietimu naktiniam matymui.

Šis įrenginys su integruotu kryptiniu mikrofonu leidžia stebėti dieną ir naktį iki 200 m atstumu, esant didžiausiai įmanomai raiškai.

Galimi keli garso / vaizdo signalų apdorojimo būdai, pavyzdžiui, **tiesioginis įrašymas, laidinis perdavimas** į A/V akinius arba belaidis perdavimas į kitus išorinius įrenginius.

Galima prijungti visų tipų monitorius.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matmenys: 170 x 200 x 55 mm
- Svoris: 2,8 kg
- Maitinimas: 12 V DC L-ion baterija<

FOTOAPARATO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Rezoliucija: 550 TV eilučių
- Jautrumas: 1 liuksas (0 Lux IR)
- Objektivas: 50 mm (F2.0)
- Atidarymo kampas: 5°

MIKROFONO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Stiprintuvas: 10 000 x
- Dažnis: 20 Hz - 16 kHz (-3 dB)
- Aukšto žemo dažnio filtras: fg= 150 Hz / 5kHz
- IR hibridinis apšvietimas
- Diapazonas: 200 m, esant 0 liuksų tamsoje

- Energijos sąnaudos: 60W
- IR spinduliavimo kampas: 20°
- Tinkamumo laikas: daugiau nei 10 metų

A/V AKINIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matmenys: 180 x 190 x 35 mm
- Svoris: 90 g
- Maitinimas: 1000 mA L-ion baterija
- Energijos suvartojimas: mažiau nei 1,1 W
- Baterijos veikimo laikas: 3-4 valandos
- Vaizdo signalas: NTSC/PAL/SECAM automatinis pasirinkimas
- Ekranas: 2 TFT LCD ekranai
- Spalvos gylis: 24 bitų įvestis
- Vaizdo įvestis: sudėtinė AV
- Vaizdo dydis: 80 colių ekranas (1 m atstumu)
- Skiriamoji geba: 640 x 480 (920 000 pikselių)
- Garsas: dviejų kanalų stereo
- Žiūrėjimo kampas: 35° (įstrižainė)

SIŪSTUVO/IMTUVO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Diapazonas: 300 m atvirose erdvėse
- Matmenys: 43 x 28 x 16 mm
- Dažnis: GHz diapazonas, 4 kanalai
- Svoris: 25 g
- Maitinimas: Li-ion pakraunama baterija 6V

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856