

# Universalus imtuvas PKI 2220 / 2225 / 2230 / 2235



## UNIVERSALUS IMTUVAS PKI 2220 / 2225 / 2230 / 2235

Specialioms stebėjimo operacijoms reikia modernių ir aukščiausios klasės įrenginių, galinčių atitikti visus reikalavimus.

Siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą perdavimo ir priėmimo diapazoną, visi PKI imtuvai siūlo išskirtinį įvesties jautrumą.

Šį imtuvą galima universaliai naudoti visiems PKI siųstuvams, tiek analoginiams, tiek skaitmeniniams, ar VHF, UHF, SHF.

### PKI 2220 TECHNINIAI PARAMETRAI

- Dažniai: VHF 130-174 MHz arba UHF 370-430 MHz
- Kanalai: 3
- Maitinimas: 9V baterija
- Demoduliacija: FM siauros juostos@6 kHz
- Jautrumas: geresnis nei 0,5µV@20 dB S/N
- Veikimo laikas: 8 val
- Triukšmo diapazonas: 0,2µV - 1,5µV
- Antena: 50 omų
- Svoris: 250 g
- Matmenys: 140 x 77 x 24 mm

### PKI 2225 TECHNINIAI PARAMETRAI

- Dažniai: VHF 130-174 MHz arba UHF 370 × 450 MHz
- Kanalai: 10 pasirenkamų kanalų
- Maitinimas: 7,5V DC/700 mAh įkraunamos baterijos
- Jautrumas: 0,25µV prie 12 dB

- Dažnio žingsniai: 20 kHz
- Veikimo laikas: 8 val
- Svoris: 350 g
- Matmenys: 112x54x45 mm
- Garso išvestis: ausinės, diktofonas

#### **PKI 2230 TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Dažniai: 1,6 MHz - 3,3 GHz
- Kanalai: <1000
- Maitinimas: 3x AA tipo baterijos
- Jautrumas: 0,4µV - 5,6µV
- Dažnio žingsniai: 20 kHz
- Veikimo laikas: 6 val
- Svoris: 320 g
- Matmenys: 60 x 142 x 35 mm
- Garso išvestis: ausinės

#### **PKI 2235 TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Dažniai: VHF 130-174 MHz, HF 370-450 MHz, SHF 1000-2450 MHz
- Skaitmeninis imtuvas: 400-440 MHz
- Moduliavimas: FSK esant 100 kHz
- Maitinimas: įkraunamos baterijos, Li-ion
- Jautrumas: 0,4µV - 2,8µV
- Dažnio žingsniai: 20 kHz
- Veikimo laikas: 20 val.
- Svoris: 4,2 kg
- Matmenys: 300 x 220 x 60 mm
- Garso išvestis: ausinės
- Antenos lizdas: SMA 50 omų,
- Garsas: garso slopinimas, ekvalaizeris
- Priedai: programavimo programinė įranga kompiuteriui
- Dažnio stabilumas: +/- 6 ppm (nuo +10° iki +60°C)
- Įvairūs: telpa į kiekvieną portfeli
- Komplekte: pakrovėjas, antena, ausų kištukas ir naudojimo instrukcija anglų kalba

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856