

# Dviejų pozicijų mikrobanginis jutiklis FORTEZA FMC 24 Pro (200m)



**Kaina:**

**875.99 € (be PVM)**

**1059.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## **DVIEJŲ POZICIJŲ MIKROBANGINIS JUTIKLIS FORTEZA FMC 24 PRO (200M)**

Dviejų pozicijų mikrobanginis jutiklis (siųstuvas-imtuvas) įvairių objektų apsaugai.

Integruotas Bluetooth (iki 50 m.), USB.

8 nepriklausomi kanalai, leidžiantys išvengti šalia esančių zonų, veikiančių viena kitą.

Detektoriams reguliuoti galima naudoti Android ir Windows įrenginius.

## **APIE JUTIKLĮ**

- Detektorius yra bistatinis mikrobangų detektorius, susidedantis iš siųstovo ir imtuvu.
- Detektoriaus veikimo principas yra sukurti elektromagnetinį lauką erdvėje tarp siųstovo ir imtuvu. Laukas sudaro tūrinę aptikimo zoną ištempto sukimosi elipsoido pavidalu ir registruoja šio lauko pokyčius, kai įsibrovėlis kerta aptikimo zoną.
- Detektorių komplektą sudaro: imtuvas ir siųstuvas; Montavimo įrankiai ir priedų rinkinys, įskaitant atsuktuvą, veržliaraktį 8x10; Vartotojo vadovas; USB-USB laidas;
- Kelių slenksčių veikimo algoritmas užtikrina didelį atsparumą lauko trikdžiams;
- 8 nepriklausomi kanalai, leidžiantys išvengti gretimų zonų poveikio viena kitai;
- Android įrenginių naudojimas su programine įranga:

## **Detektorių aptikimo zonas ilgis:**

- FORTEZA FMC 24 Pro (200m) - nuo 10 m. iki 200 m..

## **Detektorius generuoja pavojaus signalus, kai:**

- žmogus aptikimo zoną kerta 0,1...10m/sek. greičiu;
- maitinimo įtampa yra žemesnė nei įprasta;
- bandoma užmaskuoti detektoriaus priėmimo bloką;
- bandoma nuimti detektorių;
- detektorių blokai neveikia.

## **Jutiklis negeneruoja klaidingų pavojaus signalų šiais atvejais:**

- lietus,
- sniegas,
- tirštas rūkas;
- saulės radiacija;
- vėjo greitis iki 30 m/sek;
- objektai, judantys linijiniais matmenimis iki 0,2 m (paukščiai ar smulkūs gyvūnai);
- nelygumai iki  $\pm 0,3$  m;
- sniegas iki 0,5 m (be papildomo reguliavimo);
- žolė iki 0,3 m;
- ultratrumpuji bangų spinduliuotės įtaka 150-175 MHz diapazone ir galia iki 40 W maksimaliu 6 m atstumu.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisu ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermafлекс, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintoju įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856