Durų skambutis su judesio jutikliu Eura ED-40A3



Kaina:
24.38 € (be PVM)
29.50 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

DURŲ SKAMBUTIS SU JUDESIO JUTIKLIU EURA ED-40A3
Eura ED-40A3 – bevielis durų skambutis su atskiru PIR jutikliu-siųstuvu ir imtuvu. Skirtingai nei kompaktiški vieno korpuso modeliai, šis rinkinys leidžia stebėti įėjimą didesniu atstumu: siųstuvas montuojamas prie stebimos zonos, imtuvas – kur patogu atsakingam asmeniui, o belaidžio ryšio diapazonas atviroje vietoje siekia iki 50 m.

PIR jutiklis aptinka judesį 5–8 m spinduliu, 110° kampu. Aptikus judesį, siųstuvas per 433,92 MHz radijo kanalą iš karto siunčia signalą į imtuvą, kuris reaguoja garsiniu ir vaizdiniu perspėjimu. Galima rinktis vieną iš 16 melodijų.
Komplektacija: 1 siųstuvas su PIR jutikliu, 1 imtuvas, 4 × AA baterijos (siųstuvui), 3 × AA baterijos (imtuvui).
PRIVALUMAI

- Atskiras siųstuvas ir imtuvas – stebėjimo zona ir klausymo vieta gali būti skirtingose patalpose
- PIR jutiklis aptinka judesį 5–8 m spinduliu, 110° kampu
- Belaidžio ryšio diapazonas iki 50 m atviroje vietoje
- 16 pasirenkamų melodijų
- Garsinė ir vaizdinė signalizacija imtuve
- Abu elementai maitinami baterijomis – montavimas be laidų
- IP44 siųstuvo apsaugos klasė – atsparus drėgmei

TECHNINIAI PARAMETRAI

Siųstuvas (PIR jutiklis)

- Maitinimas: 4 × AA LR6 1,5 V baterijos (DC 6 V)
- Energijos suvartojimas: 0,1 mA (budėjimo) / 10 mA (veikimo)
- Jutiklio tipas: PIR
- Judesio aptikimo diapazonas: Ø5–8 m
- Judesio aptikimo kampas: 110°
- Signalo stiprumas: 10 mW
- Apsaugos klasė: IP44
- Darbinė temperatūra: nuo −10 °C iki +35 °C
- Matmenys: 120 × 83 × 48 mm
- Grynasis svoris: 100 g

Imtuvas

- Maitinimas: 3 × AA LR6 1,5 V baterijos (DC 4,5 V)
- Garso lygis: 80 dB (1 m atstumu)
- Energijos suvartojimas: 0,4 mA (budėjimo) / 200 mA (veikimo)
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +35 °C
- Matmenys: 120 × 88 × 27 mm
- Grynasis svoris: 100 g

Bendri duomenys

- Ryšio dažnis: 433,92 MHz
- Belaidžio ryšio diapazonas: iki 50 m (atviroje vietoje)
- Melodijų skaičius: 16
- Korpuso medžiaga: plastmasė
- Garantija: 24 mėn.
- Gamintojas: Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856