

Laidumo / druskingumo / deguonies matuoklis Elmetron CCO-505

**Kaina:****1195.99 € (be PVM)****1447.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

LAIDUMO / DRUSKINGUMO / DEGUONIES MATUOKLIS ELMETRON CCO-505

CCO-505 yra aukšto tikslumo laboratorinis matuoklis, skirtas ištirpusio deguonies (% arba mg/l), laidumo, druskingumo, TDS, varžos, atmosferos slėgio ir temperatūros matavimui. Prietaisas pritaikytas laboratoriniams darbams ir užtikrina didelį tikslumą bei patikimus rezultatus.

Apšviestas LCD ekranas leidžia patogiai stebėti matavimo rezultatus. Prietaisas turi „HOLD“ funkciją bei matavimo stabilumo indikatorius („READY“) su garsiniu signalu.

Modelis komplektuojamas su COG-1 deguonies jutikliu ir ECF-1 laidumo jutikliu.

Deguonies jutiklio kalibracija atliekama 1-2 taškuose, laidumo jutiklio - 1-5 taškuose.

Laidumo matavimuose naudojami 6 automatiškai perjungiami diapazonai, reguliuojamas α koeficientas (0.00-10.00 %/°C) ir ne-linearinė temperatūros kompensacija natūraliems vandenims pagal EN27888 standartą. Laidumas automatiškai perskaičiuojamas į druskingumą (NaCl arba KCl), o TDS nustatomas pagal laidumo reikšmę.

Deguonies matavimuose automatiškai įvertinamas atmosferos slėgis, o druskingumo įtaka apskaičiuojama pagal laidumo matavimo duomenis.

Vidinė atmintis leidžia saugoti iki 4000 matavimų su data, laiku ir temperatūra. Duomenys gali būti perduodami į kompiuterį per USB jungtį. Prietaisas atitinka GLP reikalavimus.

PRIVALUMAI

- Aukšto tikslumo laboratorinis matuoklis
- Deguonies (% ir mg/l), laidumo, druskingumo, TDS ir varžos matavimas
- Atmosferos slėgio ir temperatūros matavimas
- Apšviestas LCD ekranas
- „HOLD“ funkcija
- Matavimo stabilumo indikatorius („READY“)
- Deguonies jutiklio kalibracija (1-2 taškai)
- Laidumo jutiklio kalibracija (1-5 taškai)
- Automatinis diapazonų perjungimas
- Reguliuojamas α koeficientas
- Ne-linearinė temperatūros kompensacija (EN27888)
- Automatinis druskingumo skaičiavimas
- TDS ir varžos matavimas
- Automatinis atmosferos slėgio įvertinimas
- Vidinė atmintis (iki 4000 matavimų)
- USB jungtis
- Atitinka GLP reikalavimus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Deguonis (%): 0 – 600 %
- Deguonis (mg/l): 0 – 60 mg/l
- Laidumas: 0 – 1999.9 mS/cm
- Druskingumas: 0 – 239 g/l KCl; 0 – 296 g/l NaCl
- Temperatūra: -50.0 ... 199.9 °C
- Atmosferos slėgis: 800 – 1100 hPa
- Tikslumas (be jutiklių):
- Deguonis (%): $\pm 0,1$ %
- Deguonis (mg/l): $\pm 0,01$ mg/l
- Laidumas: iki 19.99 mS/cm $\pm 0,1$ %; virš 20 mS/cm $\pm 0,25$ %
- Druskingumas: ± 2 %
- Temperatūra: $\pm 0,1$ °C
- Temperatūros kompensacija: deguonis (mg/l): 0 ... 40 °C
- Laidumas: -5 ... 70 °C
- α koeficientas: 0.00 – 10.00 %/°C
- Maitinimas: 12 V / 100 mA adapteris
- Atitiktis: GLP

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856