

pH elektrodas Elmetron EPP-1B



Kaina:

113.93 € (be PVM)

137.85 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Elektrodas Elmetron EPP-1B – tai kombinuotas stiklinis pH elektrodas, skirtas nepertraukiamiems pH matavimams švariame vandenyje. Elektrodas sukurtas darbui kartu su panardinamomis matavimo galvutėmis (Elmetron GXZ-1t, GXZ-2t, GXZ-3t ir GXZ-3tk), todėl puikiai tinka ilgalaikiam procesų stebėjimui ir automatizuotoms matavimo sistemoms.

Viršutinėje elektrodo dalyje įrengtas M16 sriegis ir jungtis leidžia elektrodą lengvai įmontuoti panardinamoje galvutėje. Apvali stiklinė membrana užtikrina stabilų pH atsaką. Keraminė diafragma suteikia patikimą kontaktą tarp matuojamo mėginio ir elektrolito. 3 M KCl gelio elektrolito nereikia pildyti, todėl elektrodą paprasta naudoti. Polikarbonato korpusas sumažina sudužimo riziką.

Svarbu: elektrodas skirtas švariam vandeniui. Nerekomenduojamas nuotekų, skysčių su nuosėdomis ar mėginių su koroziniais cheminiais junginiais matavimams.

PRIVALUMAI

- Skirtas nepertraukiamiems pH matavimams - suderinamas su Elmetron panardinamomis matavimo galvutėmis
- Maža varža užtikrina greitą elektrodo atsaką
- Trumpas stabilizacijos laikas
- Geras tiesiškumas visame matavimo diapazone
- Apvali stiklinė membrana - užtikrintas stabilus matavimas
- Keraminė diafragma - patikimas kontaktas su mėginiu
- 3 M KCl gelio elektrolitas, kurio nereikia pildyti
- Polikarbonato korpusas - sumažinta sudužimo rizika

TECHNINIAI PARAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: 0-14 pH
- Darbo temperatūros diapazonas: 0-50 °C
- Nulio taškas: 7,0 ±0,3 pH
- Diafragmos / membranos tipas: keramika / stiklas, apvali
- Elektrolitas: 3 M KCl gelis
- Varža: < 120 MΩ (25 °C)
- Skersmuo: 12,0 mm ±0,5 mm
- Ilgis: 140 mm ±5 mm
- Minimalus panardinimo gylis: 30 mm
- Korpuso medžiaga: polikarbonatas
- Jungtis: RCA (chinch) su M16 sriegiu
- Suderinamos galvutės: GXZ-1t, GXZ-2t, GXZ-3t, GXZ-3tk
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856