

# pH matuoklis su pH/ORP elektrodu ir temperatūros jutikliu Hanna HI991003



**Kaina:**

**570.21 € (be PVM)**

**689.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## pH matuoklis su pH/ORP elektrodu ir temperatūros jutikliu Hanna HI-991003

Kompaktiškų matmenų, lengvas, tvirto korpuso, nešiojamas matuoklis, skirtas pH, ORP ir temperatūros matavimams vandenyje ir įvairiuose skysčiuose (baseinų, SPA vanduo, valomo vandens kokybė ir pan.). Išplėstas pH matavimo diapazonas: nuo -2.00 iki 16.00 pH.

**Komplektą sudaro:** matuoklis, iš anksto sustiprintas pH / ORP zondas su vidiniu temperatūros jutikliu (1 metro ilgio laidas), pH 4.01 ir 7.01 buferiniai tirpalai, elektrodo valymo tirpalas (2 vnt.), 100 ml laboratorinė stiklinė, baterijos, matuoklio kalibravimo sertifikatas, zondo kalibravimo sertifikatas, instrukcija, transportavimo dėklas.

### PH MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Didelis LCD ekranas, kuriame vienu metu rodomi pH, ORP ir temperatūros matavimo rezultatai
- Automatinis pH kalibravimas, viename arba dviejuose taškuose per du įsimintinus buferių rinkinius (standartinis arba NIST)
- Vartotojui patogus, vos dviejų mygtukų korpusas

- Elektrodo būklės indikatorius
- Baterijos lygio ir senkančios baterijos indikatorius
- Automatinio išsijungimo funkcija
- IP67 apsaugos klasė

## TECHNINIAI PRAMETRAI

- pH matavimo diapazonas: nuo -2.00 iki 16.00 pH
- pH matavimo rezoliucija: 0.01 pH
- pH matavimo paklaida:  $\pm 0.02$  pH
- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -5.0 iki 105.0°C
- Temperatūros rezoliucija: 0.1°C
- Temperatūros paklaida:  $\pm 0.5$ °C
- ORP matavimas:  $\pm 1999$  mV
- ORP rezoliucija: 1mV
- ORP paklaida:  $\pm 2$ mV
- mV:  $\pm 825$  mV (pH-mV)
- mV rezoliucija: 1 mV
- Apsaugos klasė: IP67
- Maitinimas: 3 x 1.5V AAA tipo baterijos, darbo laikas apie 1400 val.
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki 50°C, drėgmė iki 100% RH
- Matmenys: 154 x 63 x 30 mm
- Svoris: 196 g

## APIE MUS

Tiekiami specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856