

# pH/ORP/temperatūros testeris Hanna Instruments HI981214 Pool Line



**Kaina:**

**222.93 € (be PVM)**

**269.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PH/ORP/TEMPERATŪROS TESTERIS HANNA INSTRUMENTS HI981214 POLL LINE

pH/ORP matuoklis skirtas baseino, kubilų ar SPA vandens pH ir ORP matavimui. Šis lengvas, vandeniui atsparus testeris siūlo aukšto tikslumo pH, ORP ir temperatūros matavimus viename rankiniame įrenginyje. Atliekant įprastus matavimus, nebereikia perjungti skaitiklių.

HI981204 yra vandeniui atsparus ORP ir temperatūros matuoklis, o HI981214 matuoja pH, ORP ir temperatūrą. Šių testerių korpusas buvo visiškai uždarytas nuo drėgmės ir yra sukurtas taip, kad plūduriuotų virš vandens.

Elektrodų keitimas su apvalia nerūdijančio plieno jungtimi reiškia, kad keitimo metu nėra kaiščių, kurie susilenktų ar sulūžtų.

**Komplektą sudaro:** HI981214 (ORP/pH) tiekiamas su HI73127 pH elektrodu, HI73128 elektrodu

nuėmimo įrankiu, pH 4,01 buferinio tirpalo paketėliu, pH 7,01 buferinio tirpalo paketėliu, 470 mV ORP tiriamojo tirpalo maišeliais (2), pH elektrodų valymo tirpalo maišeliu, pH elektrodų laikymo tirpalo paketėliu, baterijomis ir instrukcijomis

## **PRIVALUMAI**

- Atsparus vandeniui
- Pakeičiamas pH elektrodas
- Automatinis kalibravimas
- Vieno arba dviejų taškų pH kalibravimas (HI981214)
- Nepraleidžia vandens ir neskęsta
- Automatinis temperatūros kompensavimas
- HOLD mygtukas skirtas tam, kad užfiksuotumėte rodmenis ekrane
- Akumuliatoriaus veikimo indikatorius paleidimo metu

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

### **pH matavimas**

- Diapazonas: -2,00 iki 16,0 pH
- Rezoliucija: 0,01 pH
- Tikslumas:  $\pm 0,05$  pH

### **ORP matavimas**

- Diapazonas:  $\pm 1000$  mV
- Rezoliucija: 1 mV
- Tikslumas:  $\pm 2$  mV

### **Temperatūros matavimas**

- Diapazonas: -5,0 iki 60,0 °C
- Rezoliucija: 0,1 °C
- Tikslumas:  $\pm 0,5$  °C

### **Kiti parametrai**

- ORP kalibravimas: gamyklinis sukalibravimas
- pH kalibravimas: automatinis, vieno ar dviejų taškų su dviem standartinių buferių rinkiniais (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 arba 4,01 / 6,86 / 9,18)
- Temperatūros kompensavimas: automatinis pH rodmenims
- Elektrodai: HI73127 keičiamas pH elektrodas (pridėtas); fiksuotas ORP jutiklis
- Baterijos tipas / veikimo trukmė: 1,5 V (4) / maždaug 250 valandų nepertraukiamo naudojimo, automatinis išsijungimas po 8 minučių nenaudojimo
- Aplinka: nuo -5 iki 50 °C; RH maks. 100 %
- Matmenys: 163 x 40 x 26 mm
- Svoris: 100 g

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856