

Banknotų skaičiavimo ir tikrinimo aparatas CCE 6600

**Kaina:****4090.87 € (be PVM)****4949.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BANKNOTŲ SKAIČIAVIMO IR TIKRINIMO APARATAS CCE 6600

CCE 6600 yra daugiavaliutis banknotų skaičiavimo ir tikrinimo aparatas, skirtas mišrių nominalų kupiūroms apdoroti. Prietaisas pritaikytas bankams ir didelės grynųjų pinigų apyvartos įmonėms, jo priekyje įrengtas LCD ekranas su foniniu apšvietimu. Gamintojas – Cash Concepts Europe (Vokietija).

Aparatas siūlo kelias skaičiavimo veiksenas. MIX veiksenoje skaičiuojami nerūšiuoti, skirtingų nominalų banknotai pagal jų vertę, o rezultatai išskaidomi pagal nominalus. Vienetinėje (SINGLE) veiksenoje apdorojami tik rūšiuoti banknotai: pirmą atpažintą nominalą aparatas nukreipia į pirmą kišenę, antrą – į antrą kišenę, o likusius – į atmetimo kišenę. Versijų veikseną leidžia atskirti to paties nominalo skirtingas laidas (pavyzdžiui, euro 1 ir 2 serijas). Papildomai banknotus galima rūšiuoti pagal padėtį – pagal averso ir reverso pusę (FACE) arba pagal orientaciją (ORIENT).

Autentiškumas tikrinamas UV, MG, MT, IR ir CIS jutikliais. Aparatas siūlo dvi banknotų tinkamumo apyvartai tikrinimo veiksenas: bendrą tinkamumo apyvartai patikrą ir griežtesnę patikrą bankomatams (ATM) skirtoms kupiūroms. Reikiama patikra vienu paspaudimu aktyvinama per dvi rūšiavimo kišenes. Prietaisas įtrauktas į Europos Centrinio Banko sąrašą kaip tinkamas EUR valiutai tikrinti.

Įkrovimo talpykla talpina iki 1 000 banknotų, kiekviena iš dviejų priėmimo kišenių – iki 200 banknotų, atmetimo kišenė – iki 100 banknotų. Į atmetimo kišenę nukreipiamos kitos valiutos, netinkamų nominalų, netikrais įtariamoms ir neatpažintos kupiūros.

Papildomos funkcijos leidžia pritaikyti darbą pagal poreikį: SORT (banknotų rūšiavimas), ADD (skaičiavimo sudėtis keliais etapais), BAT (partijų skaičiavimo stabdymas pasiekus nustatytą kiekį) ir AUTO (automatinis paleidimas uždėjus banknotus). Galima blokuoti pasirinktus serijos numerius (juodasis sąrašas), įvedant juos rankiniu būdu arba importuojant per SD kortelę.

Valiutų programinės įrangos versijos ir jų atnaujinimai diegiami per SD kortelę, todėl valiutų derinius galima keisti pagal poreikį – dėl konkrečių valiutų teiraukitės atskirai. Aparatė įrengtos jungtys: RS-232 (išoriniam ekranui ir PC), USB (PC), RJ-11 (terminiam spausdintuvui) ir LAN. Šoninis atlenkimo mechanizmas leidžia be įrankių atverti aparatą iš priekio ir iš galo – patogiai pasiekti jutiklius bei transportavimo takus įstrigus banknotui, patekus pašaliniam daiktui ar valant. Aparatė taip pat įrengtas dulkių filtras.

Komplektacija: aparatas CCE 6600, ES maitinimo laidas, naudojimo instrukcija.

Pasirinktinai: terminis spausdintuvas CCE 2010, išorinis (kliento) ekranas, valymo kortelės, suslėgto oro balionėlis. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai – susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Daugiavaliutis mišrių nominalų banknotų skaičiavimas pagal vertę
- Kelios skaičiavimo veiksena: mišri (MIX), vienetinė (SINGLE) ir versijų
- Rūšiavimas pagal nominalą, averso/reverso pusę (FACE) ir orientaciją (ORIENT)
- Autentiškumo tikrinimas UV, MG, MT, IR ir CIS jutikliais
- Dvi tinkamumo apyvartai patikros veiksena: bendra ir bankomatams (ATM)
- Įtrauktas į Europos Centrinio Banko sąrašą EUR valiutai tikrinti
- Trys kišenės: dvi priėmimo (po 200 banknotų) ir atmetimo (100 banknotų)
- Įkrovimo talpykla iki 1 000 banknotų
- Funkcijos SORT, ADD, BAT ir AUTO
- Serijos numerių blokavimas (juodasis sąrašas)
- Valiutų diegimas ir atnaujinimai per SD kortelę
- Jungtys išoriniam ekranui, spausdintuvui ir PC (RS-232, USB, RJ-11, LAN)
- Atvėrimas be įrankių iš priekio ir iš galo aptarnavimui bei valymui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: daugiavaliutis mišrių nominalų banknotų skaičiavimo aparatas
- Valiutos: MIX veiksena: EUR, USD, GBP, CHF ir kitos pagal užklausą; rūšiuoti nominalai – bet kuri valiuta laisvąja veiksena
- Tikrinimo metodai: UV, MG, MT, IR, CIS
- Skaičiavimo greitis: 800 / 1 200 banknotų per min.
- Rūšiavimo greitis: 800 banknotų per min.
- Įkrovimo talpyklos talpa: iki 1 000 banknotų
- Priėmimo kišenių talpa: 200 / 200 banknotų
- Atmetimo kišenės talpa: 100 banknotų
- Skaičiavimo funkcijos: SORT, ADD, BAT, AUTO
- Ekranas: LCD su foniniu apšvietimu
- Jungtys: RS-232, USB, RJ-11, LAN, SD kortelės lizdas
- Maitinimas: AC 110-240 V, 50/60 Hz
- Energijos sąnaudos: mažiau nei 160 W
- Darbinė temperatūra: 0 ... +40 °C
- Laikymo temperatūra: -25 ... +55 °C
- Oro drėgnis: 40 - 90 %
- Matmenys (P × I × A): 390 × 310 × 520 mm
- Svoris: 24,6 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856