

# Dräger mobilus spausdintuvas BT

**Kaina:****489.96 € (be PVM)****592.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## DRÄGER MOBILUS SPAUSDINTUVAS BT

„Dräger Mobile Printer BT“ yra kompaktiškas, aukštos kokybės nešiojamas spausdintuvas, skirtas spausdinti matavimo rezultatus iš „Dräger Alcotest 6000 BT“ ir „Dräger Alcotest 7000“ prietaisų. Naudodamas patikimą „Bluetooth“ ryšį, šis spausdintuvas gali perduoti duomenis ir spausdinti iki 15 metrų atstumu.

Įrenginio veikimą užtikrina integruotas akumuliatorius, kurį galima lengvai įkrauti per USB-C jungtį. Dėl kompaktiškų matmenų ir intuityvaus dviejų mygtukų valdymo, „Dräger Mobile Printer BT“ yra idealus pasirinkimas profesionaliam naudojimui, kai reikalingas greitas ir tikslus matavimo rezultatų fiksavimas net ir sudėtingomis sąlygomis.

Paprastas valdymas ir mažos eksploatacimo išlaidos

Nedideli matmenys, moderni išvaizda ir patvari konstrukcija

Mažas spausdinimo triukšmo lygis

Pakraunamas per USB-C jungtį

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Spausdinami duomenys	Matavimų rezultatai, kiti duomenys, pvz., bandymo numeris, prietaiso numeris, matavimo laikas, data, laikas, kalbos versija
Spausdinimo būdas	Terminis
Ryšio tipas	Belaidis ryšys, „Bluetooth“ modulis - skirtas prijungti prie suderinamų spausdinimo prietaisų
Terminis popierius	Ritinio plotis 58 mm
Spausdinimo greitis	80 mm/s
Lizdai, jungtys, prievadai įkrovimui	USB-C
Korpusas	ABS, atsparus smūgiams, juoda spalva
Apsaugos klasė	IP54
Suderinamumas	„Alcotest 6000“ - „Bluetooth“ versija, „Alcotest 7000
Papildomai pridedamas	1 x bandomojo popieriaus ritinėlis, diržo spaustukas, USB-C įkrovimo laidas
Maitinimo šaltinis	Įmontuota 7,4 V ličio jonų baterija (1200 mAh), keičiama
Įvesties įtampa	100 ~ 250 V (0,5 A)
Išėjimo įtampa	8,4 V (0,8 A)
Energijos taupymas	Automatinis išsijungimas po 15 minučių neveikimo
Akumuliatoriaus išsikrovimo indikacija	LED diodas, išsikrovusio akumuliatoriaus garsinis signalas
Darbo sąlygos	Temperatūra: -5 ~ 50 °C
Drėgmė	iki 100 % RH
Aplinkos slėgis	600 ~ 1300 hPa
Laikymo sąlygos	Temperatūra: -20 ~ 60 °C - be baterijų ir popieriaus
Drėgmė	10 ~ 70 % RH
Sertifikatai ir patvirtinimai	CE ženklas

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856