

WiFi kištukinis lizdas El home WA-31H1 v.2

**Kaina:****16.24 € (be PVM)****19.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

WIFI KIŠTUKINIS LIZDAS EL HOME WA-31H1 v.2

„El home WA-31H1 v.2“ yra modernus WiFi kištukinis lizdas, kuris leidžia jums valdyti elektros prietaisus nuotoliniu būdu. Šis lizdas naudoja jūsų namų WiFi tinklą, „Amazon Web Services“ debesų technologiją ir „eWeLink“ mobiliojo įrenginio programėlę. Su šia programėle galite lengvai valdyti įrenginius bet kurioje pasaulio vietoje, kur veikia internetas.

Įsivaizduokite ateities namą, kuris reaguoja į jūsų poreikius ir palaiko jūsų gyvenimo būdą. Būtent šią viziją įgyvendina daiktų interneto (IoT) koncepcija, kuria remiantis buvo sukurtas „El home WA-31H1 v.2“. Jis transformuoja jūsų namus į išmaniąją erdvę, leidžiančią automatizuoti kasdienes užduotis ir pagerinti gyvenimo kokybę.

„eWeLink“ Programėlė - Jūsų Namų Kontrolei:

Su „eWeLink“ programėle, prieinama „Android“ ir „iOS“ platformose, „El home WA-31H1 v.2“ tapo dar LABIAU universalus ir lankstesnis:

- Įgalina nustatyti, kada įrenginiai įsijungs ar išsijungs.
- Planuokite prietaisų veikimą pagal savo poreikius.
- Sukurkite sąlyginius nurodymus, kad prietaisai veiktų pagal jūsų pageidavimus.
- Suteikite kitoms šeimos nariams ar draugams galimybę valdyti tam tikras funkcijas.

- Valdykite įrenginius realiu laiku tiesiai iš savo įrenginio.

Investuokite į „El home WA-31H1 v.2“ ir paverskite savo namus išmaniais. Automatizuokite savo prietaisus ir mėgaukitės technologijų teikiamu patogumu.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- Maitinimo įtampa: AC 230V / 50Hz;
- Vardinis srovės efektyvumas: 8 A;
- Svorio riba: 2000 W;
- WiFi siųstuvo galia: 2 dBi;
- Belaidžio ryšio sąsaja: IEEE 802.11 b / g / n, 2G, 3G, 4G;
- WiFi dažnis: 2,4 GHz;
- Saugumas :WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK;
- Bendradarbiavimas su mobiliomis sistemomis: Android, iOS;
- Palaikomi protokolai: P2P, TCP, SMTP;
- Rekomenduojama montavimo vieta: Viduje;
- Medžiaga: Plastikinis, antipirenas;
- Drėgmė: 5% - 90%;
- Veikimo temperatūros diapazonas: 0 ° C ~ + 40 ° C;
- Apsaugos faktorius: IP20;
- Pakuotės matmenys: (A x P x G) 80 x 123 x 75 mm;
- Grynas svoris: 118 gr.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856