

Srauto galvutė Elmetron GCP-1t



Kaina:

531.94 € (be PVM)

643.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Srauto galvutė Elmetron GCP-1t – tai specializuota matavimo galvutė, skirta nepertraukiamiems laidumo matavimams distiliuotame vandenyje, vandentiekio vandenyje ir nuotekose. Ši galvutė yra pritaikyta stabiliam darbui su Elmetron 800 serijos valdikliais.

Galvutėje integruota kombinuota laidumo celė su nerūdijančio plieno elektrodais, temperatūros jutikliu ir stiprintuvu. Tokia konstrukcija leidžia tiksliai matuoti laidumą tiesiogiai vamzdyno sraute, o integruotas stiprintuvas sustiprina signalą dar prie matavimo vietos. Temperatūros jutiklis leidžia atlikti temperatūros stebėjimą arba kompensaciją pagal naudojamo valdiklio funkcijas. Galima rinktis dvi GCP-1T versijas pagal matavimo diapazoną: iki 1000 mS/cm (nuotekoms ir užterštam vandeniui) arba iki 9999 μ S/cm (švariam vandeniui).

Standartinis galvutės skersmuo yra 50 mm. Ji klijuojama į PVC vamzdyną, o plieniniuose vamzdynuose jutiklis gali būti montuojamas naudojant papildomą įrangą specialiai paruoštoje ir pagal gamintojo projektą privirintoje sriegio dalyje. Periodinis kalibravimas atliekamas paprastai – išsukus jutiklį iš galvutės.

Svarbu: GCP-1t galvutė skirta darbui tik su **Elmetron 800** serijos valdikliais. Renkantis versiją būtina įvertinti matuojamo vandens tipą ir reikalingą laidumo diapazoną.

PRIVALUMAI

- Skirta nepertraukiamiems laidumo matavimams vamzdynuose
- Tinka distiliuotam, vandentiekio vandeniui ir nuotekoms
- Galimos dvi matavimo diapazono versijos švariam arba užterštam vandeniui
- Turi įsukamą laidumo celę
- Integruotas stiprintuvas – stabilus matavimo signalas
- Integruotas temperatūros jutiklis – temperatūros stebėjimas arba kompensacija
- Nerūdijančio plieno elektrodai – atsparumas ir patikimas kontaktas su mėginiu
- Skirta darbui su Elmetron 800 serijos valdikliais
- Skirta naudoti PVC vamzdynuose
- Paprastas periodinis kalibravimas išsukus jutiklį iš galvutės
- Galimas belaidis duomenų perdavimas į valdiklį

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas (nuotekos): 0-1000 mS/cm
- Rezoliucija (nuotekos): 1 mS/cm
- Matavimo diapazonas (švarus vanduo): 0-9999 μ S/cm
- Laidumo celė: kombinuota, su temperatūros jutikliu
- Stiprintuvas: yra
- Elektrodai: nerūdijantis plienas
- Suderinami valdikliai: Elmetron 800 serijos valdikliai
- Skersmuo: 50 mm
- Matavimo celės padėtis: vertikali
- Gamintojas: Elmetron

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856