

# Srauto galvutė Elmetron GXP-1

**Kaina:****215.99 € (be PVM)****261.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**SRAUTO GALVUTĖ ELMETRON GXP-1**

Srauto galvutė Elmetron GXP-1 - tai matavimo galvutė, skirta vienam elektrodui montuoti nepertraukiamų matavimų sistemose. Ji naudojama matavimams vamzdynuose, kai elektrodas turi būti įrengtas tiesiogiai skysčio sraute ir prijungtas prie tinkamo Elmetron matuoklio arba valdiklio.

GXP-1 galvutė skirta klijuoti į PVC vamzdynus. Plieniniams vamzdynams naudojama speciali montavimo

įranga, tvirtinama į pagal gamintojo nurodymus paruoštą sriegį. Elektrodo montavimas atliekamas vertikaliai, o sandarinimas užtikrinamas sandarikliu arba įsukant - priklausomai nuo naudojamo elektrodo ir sistemos konstrukcijos. Standartinis galvutės skersmuo pritaikytas 50 mm vamzdynui, tačiau gali būti derinamas pagal konkretaus vamzdyno matmenis.

Galvutė leidžia integruoti pH, ORP ar kitus elektrodus į nuolatinio matavimo sistemą. Priklausomai nuo naudojamo valdiklio ir atstumo iki jo, šalia galvutės gali būti reikalingas papildomas stiprintuvas, užtikrinantis stabilų matavimo signalą. Į galvutę įmontuotas elektrodas turi būti periodiškai valomas ir kalibruojamas, todėl sistemoje turi būti numatyta galimybė laikinai sustabdyti matuojamo skysčio srautą.

**Svarbu:** elektrodo, valdiklio ir galvutės parinkimas priklauso nuo matuojamos terpės, slėgio, temperatūros, vamzdyno medžiagos ir darbo sąlygų. Prieš komplektuojant sistemą rekomenduojama įvertinti techninius reikalavimus ir matavimo aplinką.

#### **PRIVALUMAI**

- Skirta vienam elektrodui montuoti srauto matavimo sistemoje
- Tinka nepertraukiamiems matavimams vamzdynuose
- Elektrodas montuojamas vertikaliai tiesiogiai skysčio sraute
- Galima naudoti su tinkamais pH, ORP ar kitais elektrodais
- Standartinis skersmuo pritaikytas 50 mm vamzdynui
- Galima naudoti su papildomu stiprintuvu šalia galvutės
- Tinka ilgalaikėms technologinių procesų kontrolės sistemoms

#### **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Elektrodo skaičius: 1
- Skersmuo: 50 mm
- Gamintojas: Elmetron

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856