

# Elektroninis programuojamas termostatas Feelspot WTH22.16 New WiFi Tuya

**Kaina:****73.51 € (be PVM)****88.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ELEKTRONINIS PROGRAMUOJAMAS TERMOSTATAS FEELSPOT WTH22.16 NEW WIFI TUYA

Modernus programuojamas termostatas Feelspot WTH 22.16 New kartu su Wi-Fi funkcija leidžia patogiai valdyti elektros, vandens bei dujinio šildymo sistemų veikimą, palaikant optimaliausią temperatūrą patalpose.

Valdomas nuotoliniu būdu su programėle „Tuya“ arba „Smart Life“. Mobilioje programėlėje galima susieti kelis termostatus kaip grupę ir valdyti juos tuo pačiu metu. Programuojamas termostatas turi 7 veikimo grafikus, kas leidžia sukurti maksimalų komfortą ir taip sumažinti elektros sąnaudas.

IP20 apsaugos klasės elektroninis programuojamas termostatas (termoregulatorius) tinkamas naudoti komercinėse, pramoninėse, viešose ir gyvenamosiose patalpose.

### PRIVALUMAI

- Modernus dizainas
- Vidinis ir išorinis jutikliai
- Apsaugantis užraktas nuo vaikų
- Atostogų režimas (galima suprogramuoti šilumos palaikymą iki 30 dienų)
- Nustatyta temperatūra palaikoma 0,5 °C tikslumu

- Duomenų išsaugojimas išjungus maitinimą
- Išorinio jutiklio temperatūros duomenys
- Galimybė termostatą susieti bei valdyti išmaniuoju įrenginiu, suderinamas su Android ir iOS operacinėmis sistemomis
- Galimybė susieti kelis termostatus kaip grupę ir valdyti juos tuo pačiu metu
- Galimybė pridėti kitus žmones prie savo šeimos rato ir leisti jiems valdyti jūsų susietus įrenginius

### **PROGRAMAVIMO RĖŽIMAI**

- Automatinis režimas
- Laikinas rankinis režimas
- 24val. režimas (6 periodų programa)
- 5/2 dienų programavimo režimas (gamyklinis numatytasis)
- 6/1 dienų programavimo režimas
- 7 dienų programavimo režimas
- Atostogų režimas (iki 30 dienų)

### **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Įtampa: 90-240 V AC
- Nustatytos temperatūros paklaida: 0,5 °C
- Grindų jutiklis: NTC (10k) 1 %
- Maksimali apkrova: 16 A (3600 W)
- Ribinės temperatūros diapazonas: 1-70 °C
- Temperatūros reguliavimo diapazonas: 5-35 °C
- Matmenys: 86 x 86 x 10 mm
- Montavimas: įleidžiamas į sieną
- Apsaugos klasė: IP20

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856