

# Elektroninis Wi-Fi termostatas Feelspot WTH07.36 White Tuya

**Kaina:****106.57 € (be PVM)****128.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ELEKTRONINIS WI-FI TERMOSTATAS FEELSPOT WTH07.36 WHITE TUYA

Feelspot WTH07.36 White Tuya yra programuojamas, į sieną įleidžiamas termostatas, skirtas šildomų grindų ir patalpų temperatūros reguliavimui. Dėl integruotos Wi-Fi funkcijos savo namų šiluma galėsite rūpintis nuotoliniu būdu, naudojantis mobiliojo telefono išmaniają programėlę. Tereikia iš „Apple Store“ ar „Google Play Store“ atsisiųsti programėlę „Tuya“ arba „Smart life“ ir susikūrus paskyrą, susieti su termoreguliatoriumi.

Programuojamas termostatas leidžia, pagal poreikį, įjungti arba išjungti šildymo funkciją jūsų namuose. Jis veikia reguliuodamas temperatūrą pagal eilę užprogramuotų nustatymų, kurie įgalina prietaiso veikimą tam tikru paros metu. Patalpos termostatas fiksuoja esamą patalpos temperatūrą ir įjungia šildymo funkciją, kai patalpos temperatūra nukrinta žemiau nustatytosios termostato temperatūros.

Termostatas leidžia jums pasirinkti laiką, kada norite, jog šildymas būtų įjungtas, ir kokia temperatūra turi būti pasiekta šildymo metu. Jis leidžia nustatyti skirtingas temperatūros vertes skirtingam paros metui (ir savaitės dienoms), kad šildymo sistemos veikimas atitiktų jūsų poreikius.

**PRIVALUMAI**

- Liečiamas ekranas

- Įleidžiamas į sieną
- Wi-Fi funkcijos dėka savo namų šiluma galėsite rūpintis nuotoliniu būdu
- Leidžia, pagal poreikį, įjungti arba išjungti šildymo funkciją
- Veikia reguliuodamas temperatūrą pagal užprogramuotus nustatymus
- Fiksuoja esamą patalpos temperatūrą ir įjungia šildymo funkciją, kai patalpos temperatūra nukrinta žemiau nustatytosios termostato temperatūros
- Leidžia pasirinkti laiką, kada norite, jog šildymas būtų įjungtas, ir kokia temperatūra turi būti pasiekta šildymo metu
- Leidžia nustatyti skirtingas temperatūros vertes skirtingam paros metui (ir savaitės dienoms)

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Maitinimas: 110-230 V AC, 50-60 Hz
- Srovinė apkrova: 16 A
- Tikslumas:  $\pm 1$  °C
- Nustatomų temp. diapozonas: 5-35 °C
- Grindų temperatūros diapozonas: 20-45 °C
- Naudojama galia: 1 W
- LCD ekrano dydis: 3,5 colių
- Išmatavimai: 96 x 86 x 42,5 mm
- Apsaugos klasė: IP40
- Spalva: baltas
- Montavimas: įleidžiant į sieną

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856