

# Savaitinis daugiafunkcis Wi-Fi lizdinis termostatas AURATON Carina WiFi

**Kaina:****46.24 € (be PVM)****55.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## SAVAITINIS DAUGIAFUNKCIS WI-FI LIZDINIS TERMOSTATAS AURATON CARINA WIFI

AURATON Carina WiFi – tai išmanus termostatas su Wi-Fi ryšiu, skirtas šildymo ar vėsinimo įrenginių valdymui per elektros lizdą. Tai patogus sprendimas tiems, kurie nori tiksliai reguliuoti temperatūrą ir valdyti prietaisus nuotoliniu būdu, naudodamiesi išmaniąja programėle. Įrenginys palaiko populiarias mobilias aplikacijas Tuya Smart ir Smart Life, leidžiančias valdyti temperatūrą iš bet kurios pasaulio vietos.

Termostatas montuojamas labai paprastai – jį tereikia įjungti tarp šildymo ar vėsinimo įrenginio ir elektros lizdo. Įrenginyje integruotas temperatūros jutiklis leidžia realiu laiku matuoti patalpos temperatūrą, o tai užtikrina didesnę komfortą ir energijos vartojimo efektyvumą.

Naudotojas gali nustatyti temperatūrą nuo 5 °C iki 35 °C, taip pritaikydamas veikimą tiek šildymui, tiek vėsinimui, pagal metų laiką ar savaitės dieną. Programavimo galimybės apima tiek įprastus on/off ciklus, tiek rankinį valdymą.

Net dingus elektrai, AURATON Carina WiFi išsaugo ekrano būseną ir naudotojo nustatymus, todėl nereikia iš naujo programuoti įrenginio.

## PRIVALUMAI

- Valdymas per Wi-Fi su „Tuya Smart“ ir „Smart Life“ programėlėmis
- Tikslus temperatūros reguliavimas (nuo 5 °C iki 35 °C)
- Paprastas montavimas - tiesiog į elektros lizdą
- Tinka šildymo ir vėsinimo įrenginiams iki 16 A
- Integruotas temperatūros jutiklis - tiksli realaus laiko kontrolė
- Galimybė nustatyti savaitinius veikimo grafikus
- Rankinis ir automatinis įjungimo/išjungimo valdymas
- Išlieka nustatymai po elektros tiekimo sutrikimo
- Energijos taupymas ir didesnis patalpų komfortas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V AC, 50 Hz
- Galia: 1,5 W
- Temperatūros valdymo ribos: 5 - 35 °C
- Darbinė temperatūra: 0 - 50 °C
- Apkrova: maks. 16 A (rezistyvinė), maks. 6 A (induktyvinė)
- Valdymo ciklas: savaitinis
- Apsaugos klasė: IP20
- Drėgmė: iki 85 % (be kondensato)
- Montavimas: į elektros lizdą
- Išmatavimai: 140 × 67 × 40 mm

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856