

Trijų krypčių vožtuvo valdiklis AURATON Hydra

**Kaina:****54.50 € (be PVM)****65.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TRIJŲ KRYPČIŲ VOŽTUVŲ VALDIKLIS AURATON HYDRA

AURATON Hydra - tai patikimas ir išmanus trijų krypčių vožtuvo valdiklis, sukurtas tiksliai temperatūros reguliavimui šildymo sistemose. Tai atnaujinta AURATON S10 versija, suderinama tiek su vožtuvais, turinčiais ribinius jungiklius, tiek be jų. Įrenginys taip pat palaiko keturių eigų vožtuvus, todėl užtikrina platų pritaikymą įvairiose šildymo konfigūracijose.

Valdiklis proporcingai atidaro arba uždaro vožtuvą ± 5 °C histerezės ribose - kiekvienas 1 °C temperatūros pokytis priverčia vožtuvą pasisukti 10 %. Naudotojas gali nustatyti valdymo temperatūrą nuo 10 °C iki 90 °C, o matavimai atliekami nuo 2 °C iki 99 °C.

Po laikino elektros tiekimo sutrikimo AURATON Hydra automatiškai aktyvuoja auto-kalibracijos funkciją ir atnaujiną darbą. Be to, auto-kalibracija vykdoma automatiškai kas 14 dienų. AntiStop funkcija apsaugo vožtuvą nuo užsistovėjimo ir padeda išlaikyti tikslų veikimą ilgą laiką.

PRIVALUMAI

- Veikia su trijų ir keturių eigų vožtuvais

- Tinka vožtuvams su ribiniais jungikliais ir be jų
- Proporcinis valdymas - kiekvienas 1 °C pokytis keičia vožtuvo padėtį 10 %
- Histerezė ± 5 °C - sklandus temperatūros reguliavimas
- Automatinė kalibracija - kas 14 dienų ir po elektros tiekimo atkūrimo
- AntiStop funkcija - apsaugo vožtuvą nuo užsistovėjimo
- Aiškus LED ekranas ir garso signalai - lengva stebėti veikimą
- Efektyvus šilumos paskirstymas ir energijos sąnaudų mažinimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V AC, 50 Hz
- Galia: 1,5 W
- Temperatūros valdymo ribos: 10 - 90 °C
- Temperatūros matavimo ribos: 2 - 99 °C
- Vožtuvo veikimo laiko nustatymo intervalas: 10 - 400 sek.
- Histerezė: ± 5 °C
- Veikimo indikatoriai: LED ekranas ir garso signalas
- Relės apkrova: maks. 250 V AC, 1 A
- Darbinė temperatūra: 0 - 40 °C
- Drėgmė: iki 85 % (be kondensato)
- Apsaugos klasė: IP20

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

