

# Anglies monoksido detektorius 5DCO, dūmų detektorius 10y29, 500 ml gesintuvas



## Rinkinį sudaro

Autonominis anglies monoksido detektorius su skaitmeniniu ekranu 5DCO, autonominis dūmų detektorius 10y29, vandens ir AFFF putų pagrindu sukurtas gesintuvas ReinoldMax 500 ml.





**Įsigydami šį rinkinį sutaupysite apie 13%** (lyginant su kaina, perkant visas prekes atskirai).

## Autonominis anglies monoksido detektorius su skaitmeniniu ekranu 5DCO

Detektorius puikiai užtikrinantis namų saugumą. LCD ekrane galima matyti net mažiausius aptinkamų kenksmingų medžiagų kiekius. Smalkių detektorius labai paprastai valdomas, todėl veikimas suprantamas ir vaikams. Atsiradus anglies monoksidui ore, prietaisas praneša garsiniu signalu.

**Detektoriumi suteikiama net 7 metų garantija (maždaug 40% ilgesnė negu kitų gamintojų).**

[Domina tik šis detektorius](#)



## DETEKTORIAUS PRIVALUMAI

- Elektrocheminė kenksmingų medžiagų aptikimo technologija
- Labai greitai aptinka anglies monoksidą ore
- Garsinis signalas siekia 85 dB
- Bandyto mygtukas
- Skaitmeninis LCD ekranas
- Fiksuoja ir informuoja apie didžiausią kenksmingų medžiagų kiekį nuo paskunio užfiksavimo
- Perspėjimas apie senkančią bateriją
- Veikia net ir senkant maitinimo šaltiniui
- Baterijos apsauga. Perspėjama, jeigu bandoma montuoti be baterijos
- Perspėjama kada reikia keisti daviklį (po 7 m.)
- Ryškus ekranas matomas ir tamsoje
- Pagamintas pagal Didžiosios Britanijos standartus ir atitinka EN50291: 2001 ir pažymėti CE ženklų
- Tarnavimo laikas 7 m. Visam laikotarpiui suteikiama garantija

## DETEKTORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: autonominis anglies monoksido matuoklis
- Garsinis signalas: 85 decibelų
- Garantija: 7 metai
- Matmenys: 12,7 cm x 7,2 cm x 3,8 cm
- Svoris: 196 g

## Autonominis dūmų detektorius i9040EU

Skirtas aptikti dūmų pavojų. Perspėja garsiniu (85 dB) signalu ir raudonu LED indikatoriumi. Turi testo mygtuką, skirtą patikrinti ar detektorius veikia tinkamai. Klaidos funkcija. Maitinamas baterijomis. Mažo dydžio ir svorio detektorius. Paprastas montavimas ir eksploatacija.

Autonominis dūmų detektorius gali būti montuojamas šalia viryklės ar panašių prietaisų, kadangi turi klaidingo pavojaus funkciją.

**Detektoriui suteikiama 3 metų garantija.**

[Domina tik šis detektorius](#)



## Daugkartinio naudojimo mini gesintuvas ReinoldMax (500 ml)

Vandens ir AFFF putų pagrindu sukurtas gesintuvas. Greitai užgesins gaisrą ankstyvojoje stadijoje, kadangi gaisro židinio temperatūra akimirksniu nukrenta, taip užkirsdama kelią pakartotinam įsidegimui. Idealiai tinka naudoti vidaus patalpose, nes neturi kenksmingų medžiagų sudėtyje.

Pagamintas Lietuvoje, sertifikuotas TÜV Vokietijos laboratorijoje.

[Domina tik šis gesintuvas](#)



#### GESINTUVO TECHNINIAI DUOMENYS

- Tipas: daugkartinio užpildymo gesintuvas
- Svoris (neto): 500 g
- Svoris (bruto): 650 g
- Temperatūros ribos: 0°C...+50°C / -20°C...+50°C
- Gaisro židiniai: 3A 13B 5F E
- Veikimo trukmė: 19 sekundžių
- Srovės ilgis: 3-4 m
- Matmenys (skersmuo x aukštis): 66 x 218 mm
- Gesinimo priemonė: AFFF gesinimo putos
- Išstūmimo priemonė: azotas
- Indo slėgis: 20°C t: 1.0 MPa
- Indo sandara: Aliuminio monoblokas, cilindro formos, vidinė pusė padengta antikorozine danga, o išorė gruntuota ir dažyta.

#### PRIEŠGAISRINĘ ĮRANGĄ ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Autonominis dūmų, anglies monoksido detektorius, dujų nuotėkio detektorius, gesintuvus ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje:**



**Kaune (Kovo 11-osios g. 130)**

Jei neturėsime jus dominančio modelio, pasiūlysimė galimas alternatyvas.

#### APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856