

Anglies monoksido ir dujų detektorių rinkinys CSD-03N9

**Kaina:****39.30 € (be PVM)****47.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ANGLIES MONOKSIDO IR DUJŲ DETEKTORIŲ RINKINYS CSD-03N9

Tai rinkinys, sudarytas iš dviejų atskirų prietaisų: dujų detektoriaus El Home GD-02A4 ir anglies monoksido (CO) detektoriaus El Home CD-20EU.

Dujų detektorius nuolat stebi sprogiųjų dujų (gamtinių ir SND) koncentraciją ore ir išspėja, kai viršijama saugi riba. Veikimui pakanka 230 V elektros lizdo. Viršijus <25% LEL ribą, suveikia optinė ir akustinė signalizacija.

Anglies monoksido detektorius nuolat stebi CO koncentraciją ir, aptikęs pavojų, įjungia garsinį bei optinį signalą. Prietaisas turi atminties funkciją, LCD ekraną ir gedimo signalizaciją – ji informuoja, jei jutiklis buvo pažeistas. Jutiklio tarnavimo laikas - 9 metai nuo pagaminimo datos; artėjant šiam terminui, prietaisas išspėja specifiniu signalu, o įrenginys turi būti pakeistas. Kiekviena CD-20EU dalis pagaminta ir išbandyta Lenkijos laboratorijoje.

Komplektacija: 1 dujų detektorius GD-02A4, 1 anglies monoksido detektorius CD-20EU, baterijos (CD-20EU).

PRIVALUMAI

- Apjungia dujų ir anglies monoksido aptikimą viename rinkinyje
- GD-02A4: maitinimas tiesiai iš elektros lizdo, aptinka gamtines ir SND dujas
- CD-20EU: LCD ekranas su atminties funkcija
- CD-20EU: gedimo signalizacija informuoja apie pažeistą jutiklį
- CD-20EU: 9 metų jutiklio tarnavimo laikas su išpėjimu apie artėjančią pabaigą
- Abu prietaisai turi bandymo mygtuką

TECHNINIAI PARAMETRAI

Dujų detektorius GD-02A4

- Aptinkama grėsmė: gamtinės dujos, SND
- Jutiklio tipas: puslaidininkinis
- Jutiklio aptikimo diapazonas: apie 20–25 m²
- Minimali aptinkama koncentracija: <25 % LEL
- Signalo garsumo lygis: 85 dB (3 m atstumu)
- Maitinimas: 230 V AC, integruotas tinklo kabelis
- Energijos suvartojimas: 13 mA / 3 W (budėjimo) / 21 mA / 6 W (signalo metu)
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: –10 °C - +50 °C
- Matmenys (A x P x G): 140 × 73 × 46 mm
- Grynasis svoris: 310 g
- Garantija: 24 mėn.

Anglies monoksido detektorius CD-20EU

- Aptinkama grėsmė: anglies monoksidas (CO)
- Jutiklio tipas: elektrocheminis
- Jutiklio tarnavimo laikas: 9 metai nuo pagaminimo datos
- Jutiklio aptikimo diapazonas: apie 20–25 m²
- Signalo garsumo lygis: >85 dB (1 m atstumu)
- Gedimo indikacija: yra
- LCD ekranas: yra
- Maitinimas: 4,5 V DC, 2 × AAA baterija (1,5 V)
- Energijos suvartojimas: <10 µA (budėjimo) / 100 mA (signalo metu)
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: 0 °C - +40 °C
- Leistina santykinė drėgmė: 0–90 %
- Matmenys (A x P x G): 76 × 128 × 34 mm
- Grynasis svoris: 120 g
- Atitinka standartą: EN 50291-1:2018
- Garantija: 3 metai

Bendri duomenys

- Rekomenduojama vieta: garažas, katilinė, miegamasis, svetainė, valgomasis, virtuvė
- Gamintojas: El Home

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856