

Autonominis dūmų detektorius 10Y29 (2 vnt) ir 6 kg vandens putų gesintuvas

**Kaina:****72.60 € (be PVM)****87.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Rinkinį sudaro**

Autonominis dūmų detektorius 10Y29 (2 vnt) ir 6 kg vandens putų gesintuvas (1 vnt)

Įsigydami šį rinkinį sutaupysite apie 13% (lyginant su kaina, perkant visas prekes atskirai).

Autonominis dūmų detektorius 10Y29

Modernaus dizaino dūmų detektorius su integruota, 10 metų veikiančia baterija (nereikia keisti visą detektoriaus gyvavimo laikotarpį). Turi testavimo ir perspėjimo signalo nutildymo funkcijas.

Specialus užraktas neleis vaikams ar pašaliniam asmeniui išardyti detektoriaus. Aktyvuojamas paprastai, tereikia pritvirtinti ant montavimo laikiklio. Detektorius yra kompaktiško dydžio (skersmuo - 104 mm, aukštis - 42 mm) ir svorio (128 g.)

Detektoriumi suteikiama 10 metų garantija.

[Domina tik šis detektorius](#)



Vandens putų gesintuvas (6 kg)

Šaldančių - impregnuojančių putų pagrindu sukurtas gesintuvas. Puikiai tinka gesinti A ir B klasės gaisrus, taip pat elektros prietaisus. Vandens putų gesintuvo pagrindas - AFFF putas, kurių užpurškus ant gaisro židinio akimirksniu susidaro vandens plėvelė, atskirianti deguonį ir blokuojanti pakartotinį užsidegimą.

Vandens putų gesintuvą tinka naudoti mokyklose, darželiuose, viešbučiuose, ligoninėse, poliklinikose, privačiuose namuose, biuruose, sandėliuose, lentpjūvėse bei gesinant žemės ūkio techniką.

Gesintuvas pagamintas ir sertifikuotas Lietuvoje.

[Domina tik šis gesintuvas](#)



GESINTUVO PRIVALUMAI

- Nepertraukiamas gesintuvo veikimo laikas apie 20 sekundžių
- Sudėtyje nėra toksinių medžiagų, todėl idealiai tinka naudoti viduje.
- Gesintuvas efektyviai numalšina gaisrą bei gesinimo putų dėka yra puikūs impregnatoriai, galintys užkirsti kelią pakartotiniam gaisro atsiradimui
- Purškimo srovė 4-5 metrai
- Gesintuvas nekenkia kvėpavimo takams, galima naudoti uždaroje patalpose
- Vandens putų gesintuvas atitinka LST EN 3-7+A1:2007, LST EN 3-8:2007, LST EN 3-8:2007/AC:2007 ir LST EN 3-10:2010 privalomuosius reikalavimus.
- Gesinimo bandymus atliko Vokietijos laboratorija MPA Dresden. Išduotas sertifikatas Nr. GTC 100582

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: vandens putų gesintuvas
- Užpildo svoris: 6 kg

- Bendras gesintuvo svoris: 10,80 kg
- Temperatūros ribos: +5°C...+ 60°C, -20°C...+ 60°C
- Gesinimo medžiaga: AFFF 1% putų koncentratas Forafac 1203
- Gesinimo efektyvumas: 8A ir 113B
- Veikimo trukmė: 34,80 sek.
- Išstūmimo priemonė: N2



PRIEŠGAISRINĘ ĮRANGĄ ĮSIGYKITE INTERNETU IR MŪSŲ PARDUOTUVĖSE

Autonominius dūmų, anglies monoksido detektorius, dujų nuotėkio detektorius, gesintuvus ir kitą priešgaisrinę įrangą apžiūrėti bei įsigyti taip pat galite ir **mūsų parduotuvėje:**

Kaune (Kovo 11-osios g. 130)

Jei neturėsime jus dominančio modelio, pasiūlysimė galimas alternatyvas.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856