

Išmanus anglies monoksido ir dūmų detektorių rinkinys EUR-21

**Kaina:****74.09 € (be PVM)****89.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

IŠMANUS ANGLIES MONOKSIDO IR DŪMŲ DETEKTORIŲ RINKINYS EUR-21

EUR-21 yra išmanus dviejų detektorių rinkinys, užtikrinantis dvigubą apsaugą nuo anglies monoksido ir gaisro. Rinkinį sudaro dūmų ir karščio detektorius Eura SD-72A2-TY ir anglies monoksido detektorius El Home CD-31B8-TY – abu valdomi per „Tuya“ programėlę ir aptikus pavojų iš karto siunčia pranešimus į išmanųjį telefoną.

Dūmų detektorius SD-72A2-TY su fotooptiniu jutikliu montuojamas ant lubų ir aptinka dūmus bei karštį (54–70 °C), aktyvuodamas 85 dB garsinį signalą, vaizdinį signalą ir pranešimą į telefoną. CO detektorius CD-31B8-TY su elektrocheminiu jutikliu pastatomas bet kurioje patalpoje – nereikia tvirtinti prie sienos – ir aptinka pavojingą anglies monoksido koncentraciją, aktyvuodamas > 85 dB garsinį ir vaizdinį pavojaus signalą bei pranešimą į telefoną; prietaisas atitinka EN 50291-1:2018 standartą.

Rekomenduojama vieta: virtuvė, svetainė, valgomasis, miegamasis, koridorius, katilinė, garažas.

Komplektacija: dūmų detektorius Eura SD-72A2-TY, anglies monoksido detektorius El Home CD-31B8-TY.
PRIVALUMAI

- Dviguba apsauga – dūmų, karščio ir CO aptikimas viename rinkinyje
- Dūmų ir karščio detektorius – 85 dB aliarmas ir pranešimas į telefoną
- CO detektorius – elektrocheminis jutiklis, EN 50291-1:2018
- Laisvai pastatomas CO detektorius – nereikia tvirtinti prie sienos
- Pranešimai į išmanųjį telefoną per „Tuya“ programėlę

TECHNINIAI PARAMETRAI

Dūmų detektorius Eura SD-72A2-TY

- Jutiklio tipas: fotooptinis
- Aptinkamų grėsmių tipai: dūmai, karštis
- Karščio aptikimo diapazonas: 54–70 °C
- Dūmų aptikimo jautrumas: 0,108–0,141 dB/m
- Garso lygis: 85 dB (3 m atstumu)
- Maitinimas: 2 × LR6 1,5 V baterijos (DC 3 V)
- Energijos suvartojimas: < 6 µA (budėjimo) / < 1200 mA (aliarmo)
- Wi-Fi dažnis: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Wi-Fi diapazonas: > 30 m
- Jutiklio aptikimo diapazonas: apie 20–25 m²
- Rekomenduojama montavimo vieta: lubos, patalpose
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C
- Darbinė drėgmė: ≤ 95 % RH
- Matmenys: Ø120 × 37 mm
- Grynasis svoris: 120 g
- Garantija: 24 mėn.

Anglies monoksido detektorius El Home CD-31B8-TY

- Jutiklio tipas: elektrocheminis
- Aptinkamų dujų rūšys: CO (anglies monoksidas)
- Garso lygis: > 85 dB (3 m atstumu)
- Maitinimas: 2 × AAA 1,5 V baterijos (DC 3 V)
- Energijos suvartojimas: < 20 µA (budėjimo) / < 100 mA (veikimo)
- Wi-Fi dažnis: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Suderinamumas: EN 50291-1:2018
- Montavimo būdas: laisvai pastatomas
- Apsaugos klasė: IP20
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C
- Leistina santykinė oro drėgmė: 0–90 % RH
- Matmenys: 126 × 75 × 32 mm
- Grynasis svoris: 105 g

Bendri duomenys

- Gamintojas: El Home / Eura

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856