

# Alkoholio detektorius Alcoscan EBS010

**Kaina:****527.98 € (be PVM)****638.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO:**

Alkoholio detektorius EBS-010, prijungimo laidų kompleksas.

## Alkoholio detektorius Alcoscan EBS010

Tai įrenginys, kuris užtikrina, jog apsvaigę nuo alkoholio žmonės nepatektų į tam tikras patalpas ar teritorijas. Jis idealiai tinka: statybviečių, gamyklinių pastatų ir kitų pramoninių objektų, kontrolės užtikrinimui. Siekiant didesnio efektyvumo, detektorius gali būti integruotas su įėjimo kontrolės sistemomis per USB ryšį. Turint Alcoscan EBS010 detektorių, nėra būtinybės naudoti vienkartinius antgalius - pakanka pūsti orą nuo 2 iki 5 cm atstumu. Šis prietaisas gali dirbti kartu su įėjimo durų elektroniniais užraktais arba kontroliuoti turniketo veikimą. Jei asmenys bando patekti į objektą, o iškvėptame ore alkoholio koncentracija yra per didelė, įėjimo durys arba turniketas lieka užrakintas. Be to, tokio įvykio duomenys gali būti siunčiami į įėjimo kontrolės sistemą per USB.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	prrofesionalus alkotesteris
Šalis gamintoja	Pietų Korėja
Jutiklis	platinos elektrocheminis
Pasyvus testas	prietaisas naudojamas be vienkartinų antgalių
Kalibravimas	kalibravimas arba jutiklio keitimas;
Kalibravimo dažnumas	rekomenduojame patikrinti tikslumą kas 6 mėn arba 1000 testų
Metrologinė patikra	nėra galimybės
Tikslumas	±10% esant 0.50‰ rezultatui
Ekranas	raudona / žalia signalinės lemputės (alkoholio ribą galima keisti)
Maitinimas	12V DC 1,5A
Darbas su išmaniais įrenginiais	galima USB komunikacija su praėjimo kontrolės sistemomis
Darbinė temperatūra	nuo 5 iki 40°C
Saugojimo temperatūra	nuo 0 iki 50°C
Dydis	205mm × 108mm × 95mm
Svoris	550 g



### ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰. Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas "HIGH".

Daugiau šio tipo prietaisų rasite kategorijoje [PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI](#)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856